

# Maisto / higienos matuoklis GMH 2710-K su PT1000 jutikliu

**Kaina:****197.98 € (be PVM)****239.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Maisto / higienos matuoklis "GMH 2710-K" su PT1000 jutikliu

Vandeniui atsparus maisto ir higienos matuoklis su PT1000 jutikliu ir ilgu jutiklio laidu, skirtas ilgo laikotarpio matavimams matuojant aukštas temperatūras.

### MATUOKLIO SĄVYBĖS

- Atsparus drėgmei, vandeniui (matuoklis ir zondas)
- Lengvai valdomas
- Patogus ir tvirtas matuoklis
- Didelis matavimo tikslumas
- Automatinė duomenų sustabdymo funkcija (Auto-Hold)
- Baterijos gyvavimo laikas daugiau nei 6000 val.
- Su kalibravimu

Matuoklio pritaikymas: laboratorijose, gamybos ir kokybės kontrolės procesuose. Tinka naudoti maisto, medicinos, farmacijos, chemijos pramonėje, tiriant akvariumus, žuvų veisylas.

### PRIETAISO FUNKCIJOS

- Automatinis išsijungimas nenaudojant
- Mažiausios / didžiausios reikšmės atmintis
- Gali būti kalibruojamas

- Senkančios baterijos indikatorius

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: nuo -200.0 iki +250.0 °C
- Rezoliucija: 0.1 °C
- Tikslumas: diapazone nuo -20.0 iki 100.0 °C:  $\pm 0.1 \text{ °C} \pm 1$  skaičius; diapazone nuo -70.0 iki 200.0 °C:  $\pm 0.1\%$  nuo matavimo reikšmės ir  $\pm 2$  skaičia
- Jutiklis: Pt1000, 2-laidai, plaukiojantis, atsparus vandeniui ir garams, tvirtai prijungtas prietaisas, skersmuo 3 mm, ilgis 100 mm. Sukurtas taip, kad būtų galima naudoti ilgo laikotarpio aukštos temperatūros matavimus.
- Atsakymo laikas T90: 10 s
- Ekranas: 4 skaitmenų LCD (12.4 mm arba 7 mm)
- Nominali temperatūra: 25 °C
- Darbinė temperatūra: nuo -25 iki +50 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -30 iki +70°C
- Maitinimas: 2 x AAA baterijos
- Baterijos tarnavimo laikas: > 6000 val.
- Apsaugos lygis: IP65 / IP67
- Korpusas: smūgiams atsparus, iš ABS plastiko
- Matmenys: 154 x 81 x 61 mm
- Svoris: 215 g. (su baterijomis ir jutikliu)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856