

# Rinkinys: du Testo 549i aukšto slėgio matuokliai ir du Testo 115i gnybtiniai termometrai

**Kaina:****298.97 € (be PVM)****361.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Rinkinys: du "Testo 549i" aukšto slėgio matuokliai ir du "Testo 115i" gnybtiniai termometrai

Rinkinys idealiai tinkantis oro kondicionavimo ir šaldymo sistemų, šilumos siurblių aptarnavimui, priežiūrai ir trikčių suradimui. Matuokliai parduodami kartu su tvirtu ir patogiam transportavimui skirtu dėklu. Rinkinį sudaro po du aukšto slėgio matuoklius ir gnybtinius termometrus.

Matuokliai itin lengvai ir paprastai pritvirtinami prie temperatūros matavimo taško ar slėgio jungties. Prietaisų pagalba galima patogiai atlikti matavimus taškuose, kurie yra nutolę vienas nuo kito. Matavimams nereikia jokių papildomų žarnelių (jungiant prie matuojamos sistemos), todėl išvengiama net mažiausio nuostolio atsiradimo.

Abu prietaisai matavimo duomenis perduoda bevieliu Bluetooth ryšiu į aplikaciją išmaniajame telefone ar planšetėje. Matavimus peržiūrėti itin patogiu, kadangi rezultatai pateikiami diagrama arba lentelės formatu. Mobilioji aplikacija taip pat leidžia automatiškai apskaičiuoti garavimo ir kondensacijos temperatūrą, apskaičiuoti individualius sistemų parametrus.

Visus gautus matavimų duomenis galima greitai persiųsti elektroniniu paštu, PDF ar Excel formatais.

**Komplektą sudaro:** du "Testo 115i" gnybtiniai termometrai (+ baterijos ir kalibravimo protokolas); du

"Testo 549i" aukšto slėgio matuoklis (+baterijos ir kalibravimo protokolas), našiojamas dėklas prietaisams.

## RINKINIO PRIVALUMAI

- Greitas ir paprastas matavimo atlikimas
- Automatiniai papildomų parametrų apskaičiavimai
- Galimybė dirbti tarp kelių nutolusių taškų ir gauti išsamius matavimo rezultatus žymiai greičiau

## Reikalavimai aplikacijai:

- iOS 8.3 ir vėlesnė
- Android 4.3 ir vėlesnė
- Bluetooth 4.0

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Temperatūros matavimas:

- Matavimo diapazonas: nuo -40 iki +150 °C
- Tikslumas:  $\pm 1.3$  °C (diapazone nuo -20 iki +85 °C)
- Rezoliucija: 0.1 °C

### Slėgio matavimas:

- Matavimo diapazonas: nuo -1 iki +60 bar
- Tikslumas:  $\pm 0.5$
- Rezoliucija: 0.01 bar
- Zondo jungtis: 7 / 16 " - UNF
- Perkrovimas: +65 bar

### Kiti parametrai:

- Baterijų tipas abiem prietaisams: 3 x AAA tipo mikro baterijos
- Baterijų gyvavimo trukmė: 250 val. (Testo 115i); 150 val. (Testo 549i)
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +60 °C
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +50 °C
- Matmenys: 183 x 90 x 30 (Testo 115i); 125 x 32 x 31 (Testo 549i)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856