

Rinkinys šaldymo sistemų, šilumos siurblių analizei Testo 550



KOMPLEKTĄ SUDARO

„Testo 550s Smart Kit“ šildymo ir šaldymo sistemų matavimui, su dviem spaustuvų temperatūros zondais, transportavimo dėklu, kalibravimo protokolu, baterijomis ir programa.

PRODUKTO KODAS: 0563 1550

Rinkinys šaldymo sistemų, šilumos siurblių analizei Testo 550

Šildymo ir šaldymo sistemų matavimo prietaisas „Testo 550“ yra profesionalus dviejų kryptių matuoklis, skirtas specialistams, dirbantiems su šaldymo sistemomis ir šilumos siurbliais. Šis matuoklis užtikrina tikslų ir patikimą darbą, matuojant įvairius parametrus.

MATAVIMO PRIETAISAS „TESTO 550“:

- Tiksliai atlieka aukšto ir žemo slėgio matavimus su dviem temperatūros kompensuojamais slėgio jutikliais.
- Automatiškai nustato garavimo ir kondensacijos temperatūrą.
- Vienu metu apskaičiuoja perkaitimą ir peršalimą, naudojant dviejų temperatūros įvadų pagalbą.
- Parduodamas su dviem temperatūros gnybtais, kurie leidžia patikimai matuoti paviršiaus temperatūrą.
- Automatinis šilumos siurblio režimas nereikalauja perjungti aušinimo žarnų.
- Siūlo temperatūros kompensuotą nuotėkio bandymą bei nuotolinio stebėjimo galimybę per išmanųjį telefoną ar planšetę, esant iki 20 metrų atstumu.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūra:

- Matavimo ribos: nuo -50 iki +150 °C.
- Tikslumas: $\pm 0,5$ °C.
- Raiška: 0,1 °C.
- Zondo jungtys: 2 x (NTC).

Slėgio matavimas:

- Matavimo ribos: nuo -1 iki 60 barų.
- Tikslumas: $\pm 0,5$ % fs.
- Raiška: 0,01 baro.
- Jungtys: 3 x 7/16" – UNF.
- Perkrova (aukštas spaudimas): 65 barai.

Vakuuminis matavimas:

- Matavimo ribos: nuo -1 iki 0 barų.

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Svoris: 2424 g.
- Išmatavimai: 200 x 109 x 63 mm.
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +50 °C.
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +60 °C.
- Apsaugos klasė: IP42.
- Sistemos reikalavimai aplikacijai: iOS 7.1 arba naujesnė; Android 4.3 ar naujesnė; mobilusis įrenginys su Bluetooth 4.0.
- Baterijos darbo laikas: 250 val. (neįjungus apšvietimo ir Bluetooth ryšio).

Šaldymo agentai matuoklyje:

R114; R12; R123; R1233zd; R1234yf; R1234ze; R124; R125; R13; R134a; R22; R23; R290; R32; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R407F; R407H; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422C; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R442A; R444B; R448A; R449A; R450A; R452A; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂).

Šaldymo agentai atnaujinami per programėlę:

R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856