

Rinkinys šaldymo sistemų, šilumos siurblių analizei Testo 570-2

**Kaina:****715.00 € (be PVM)****865.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Rinkinys šaldymo sistemų, šilumos siurblių analizei Testo 570-2

Matuoklis skirtas šaldymo sistemų, šilumos siurblių patikrai ir analizei. Prietaisas gali matuoti, analizuoti ir išsaugoti slėgio, temperatūros, elektros ir vakuumo duomenis. Kompaktiško dydžio, tvirtas, lengvai valdomas prietaisas su 4 jungtimis, 4 žarnų laikikliais ir tikrinimo stiklu. Darbą leidžia atlikti greitai, saugiai ir efektyviai.

Tvirtas korpusas apsaugo nuo smūgių, ant prietaiso esantis kabliukas leidžia užkabinti matuoklį patogioje vietoje. Didelis, apšviečiamas ekranas užtikrina aiškų matavimo rezultatų matymą net ir prastai apšviestose vietose.

Komplektą sudaro: skaitmeninis 4 kryptių matuoklis, 2 gnybtiniai temperatūros jutikliai, EasyKool programinė įranga (demo versija), USB duomenų kabelis, maitinimo adapteris, gamyklinis kalibravimo protokolas, baterijos, transportavimo dėklas.

PRIVALUMAI

- 999 valandų vidinė atmintis: aiškiai struktūrizuotas, lengvai atsekamas matavimų registravimas
- Realus laiko duomenų matavimas ir grafinis redagavimas:
EasyKool programinė įranga pateikia duomenis lengvai suprantamu formatu, o tai leidžia greičiau aptikti gedimus
- Galimybė duomenis spausdinti specialiu nešiojamu TESTO IRDA spausdintuvu (spausdintuvą užsakomas papildomai)
- 40 dažniausiai pasitaikančių šaldymo agentų jau yra saugomi matuoklyje, o kitų šaldymo agentų atnaujinimus galima naudoti nemokamą EasyKool programinę įrangą
- Du temperatūros kompensuojami slėgio jutikliai greitai ir patikimai matuoja aukštą bei žemą slėgį ir automatiškai apskaičiuoja temperatūrą
- Trys temperatūros prijungimo taškai, skirti prijungtiems temperatūros jutikliams: vienu metu apskaičiuoja perkaitimą, ataušimą, matuoja lygiagrečiai aplinkos temperatūrą, pavyzdžiui, šaldymo patalpoje
- Integruoti vakuuminiai matavimai
- Automatinis šilumos siurblio režimas - nereikia pakeisti šaldymo žarnų

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūros matavimas:

- Diapazonas: nuo -50 iki +150 °C
- Tikslumas: ± 0.5 °C (± 1 skaitmuo)
- Rezoliucija: 0.1 °C
- Zondo jungtys: 3 x plug-in (NTC)

Slėgio matavimas:

- Diapazonas: iki 50 bar
- Tikslumas: ± 0.5 % fs (± 1 skaitmuo)
- Rezoliucija: 0.01 bar / 0.1 psi
- Zondo jungtys: 3 x 7/16" - UNF + 1 x 5/8" - UNF
- Perkrova (žemas slėgis): 52 bar
- Perkrova (aukštas slėgis): 52 bar

Vakuuminis matavimas:

- Diapazonas: nuo -1 iki 0 bar
- Tikslumas: 1 % fs
- Rezoliucija: 1 hPa / 1 mbar / 500 micron

Bendri parametrai:

- Svoris: 1200 g
- Matmenys: 288 x 135 x 75 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +50 °C
- Apsaugos klasė: IP42
- Baterijos darbo trukmė: apie 40 val. (su išjungtu apšvietimu)
- Ekranas: LCD
- Šaldymo agentai išsaugoti matuoklyje: R12; R123; R1233zd; R1234yf; R134a; R22; R290; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R448A; R449A; R450A; R452A; R455A; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂)
- Atnaujinami šaldymo agentai per programinę įrangą: R11; FX80; I12A; R114; R1150; R1234ze; R124; R125; R1270; R13; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R23; R236fa; R245fa; R32; R401C; R406A; R407B; R407D; R407F; R407H; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B;

R417C; R422A; R422C; R426A; R442A; R444B; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R458A;
R500; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22

- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +60 °C

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856