

Testo 610 drėgmės ir temperatūros matuoklis

**Kaina:****149.88 € (be PVM)****181.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 610“ drėgmės ir temperatūros matuoklis, dėklas, kalibravimo protokolas, baterijos.

PRODUKTO KODAS: 0560 0610

Testo 610 drėgmės ir temperatūros matuoklis

Testo 610 termohigrometras leidžia greitai ir tiksliai matuoti temperatūrą bei drėgmę patalpose, pvz., biuruose, sandėliuose, gamybos patalpose ar serverių patalpose. Be to, patogi matavimo priemonė gali apskaičiuoti rasos tašką. Abi vertybės leidžia daryti išvadas apie temperatūros ir drėgmės santykį ir yra svarbūs veiksniai vertinant patalpų klimatą. Su įmontuotu NTC temperatūros jutikliu, testo termohigrometras siūlo didelį tikslumą, kai kalbama apie temperatūros matavimą. Termometro matuoklis matuoja drėgmę, naudodamas drėgmės jutiklį, kuriam būdingas ilgalaikis stabilumas. Šie du jutikliai sukuria patikimą ir ilgaamžį termohigrometrą.

TERMOHIGROMETRAS „TESTO 610“:

- **Matuoja temperatūrą ir drėgmę patalpose:** užtikrina greitus ir tikslus matavimo rezultatus.
- **Gali apskaičiuoti rasos tašką:** suteikia papildomą informaciją apie patalpų klimatą.
- **Yra tikslesnis įmontavus NTC tipo temperatūros jutiklį:** užtikrina aukštesnį matavimo tikslumą.

- **Yra stabilesnis naudojant su drėgmės jutikliu:** suteikia patikimesnius drėgmės matavimo rezultatus.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūra - NTC:

- **Matavimo ribos:** nuo -10 iki +50 °C
- **Tikslumas:** ± 0,5 °C
- **Raiška:** 0,1 °C

Drėgmė:

- **Matavimo ribos:** nuo 0 iki 100% RH
- **Tikslumas:** ± 2,5% RH (nuo 5 iki 95% RH)
- **Raiška:** 0,1% RH

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- **Išmatavimai:** 119 x 46 x 25 mm
- **Darbinė temperatūra:** nuo -10 iki +50 °C
- **Apsaugos klasė:** IP20
- **Baterijos tipas:** 2 baterijos AAA tipo
- **Baterijos tarnavimo laikas:** 200 val.
- **Svoris:** 90 g

Jei nesate tikri, koks temperatūros matavimo prietaisas jums geriausiai tiktų – susisiekiame su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIETAISAI](#).

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856