

Testo 735-2 daugiakanalis termometras

**Kaina:****423.84 € (be PVM)****512.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTA SUDARO**

„Testo 735-2“ daugiakanalis termometras (3 kanalų), PC programinė įranga, USB duomenų kabelis, kalibravimo protokolas, baterijos.

PRODUKTO KODAS: 0563 7352

Testo 735-2 daugiakanalis termometras

Daugiakanalis termometras „Testo 735-2“ yra pritaikomas beveik bet kurioje pramonės srityje. Šis matavimo prietaisas gali prijungti daug įvairių zondų ir turi labai didelę atmintį. „Testo 735-2“ gali būti naudojamas temperatūros matavimui kosmetikos pramonėje, chemijos laboratorijose, aušinimo ir šaldymo technologijose, maisto pramonėje ir kitose pramonės srityse. Prietaisas yra itin patikimas ir užtikrina aukštą matavimo tikslumą net ir sudėtingomis sąlygomis. Jis taip pat yra atsparus vandeniui, todėl tinkamas naudoti įvairiose aplinkose.

DAUGIAKANALIS TERMOMETRAS „TESTO 735-2“:

- Turi 3 prijungiamus jutiklius ir dar 3 temperatūros jutiklius, kuriuos galima prijungti prie skaitiklio.
- Turi itin didelę atmintį - gali išsaugoti iki 10 000 rodmenų.
- Yra itin tikslus - matuoja su 0,05 °C tikslumu.
- Yra atsparus vandeniui (IP65) ir atitinka HACCP ir EN 13485 standartus.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūra pt100:

- Matavimo riba: -200 iki +800 °C
- Tikslumas: ± 0.2 °C (-100 iki +199.9 °C), ± 0.2 % (likusi riba)
- Rezoliucija: 0.05 °C

Temperatūra - TC Tipas K:

- Matavimo riba: -200 iki +1370 °C
- Tikslumas: ± 0.3 °C (-60 iki +60 °C), $\pm(0.2$ °C + 0.3 %) (likusi riba)
- Rezoliucija: 0.1 °C

Temperatūra - TC Tipas T:

- Matavimo riba: -200 iki +400 °C
- Tikslumas: ± 0.3 °C (-60 iki +60 °C), $\pm(0.2$ °C + 0.3 % mv) (likusi riba)
- Rezoliucija: 0.1 °C

Temperatūra - TC Tipas J:

- Matavimo riba: -200 iki +1000 °C
- Tikslumas: ± 0.3 °C (-60 iki +60 °C), $\pm(0.2$ °C + 0.3 %) (likusi riba)
- Rezoliucija: 0.1 °C

Temperatūra TC Tipas S:

- Matavimo riba: 0 iki +1760 °C
- Tikslumas: ± 1 °C (0 iki +1760 °C)
- Rezoliucija: 1 °C

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Išmatavimai: 220 x 74 x 46 mm
- Darbinė temperatūra: -20 iki +50 °C
- Saugumo klasė: IP65
- Standartai: EN 13485
- Laikymo temperatūra: -30 iki +70 °C
- Svoris: 428 g

Jei nesate tikri, koks temperatūros matavimo prietaisas jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIETAISAI](#).

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,

Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856