

Testo 915i termometras paviršiams

**Kaina:****107.89 € (be PVM)****130.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 915i“ termometras su paviršiaus zondų (TC tipas K), įskaitant baterijas ir kalibravimo sertifikatą.

PRODUKTO KODAS: 0563 2915

Testo 915i termometras paviršiams

Termometras „Testo 915i“ yra skirtas greitiems ir patikimiems paviršių temperatūros matavimams. Dėl savo universalumo ir lengvo naudojimo, šis matavimo prietaisas puikiai tinka įvairioms situacijoms, ypač temperatūros matavimams ant plokščių ar nelygių paviršių, tokių kaip pavyzdžiui, vamzdžiai. Prietaisas turi greito reagavimo zondą bei spyruoklinę termoporos juostą, užtikrinančią tikslumą ir greitį. Be to, „Testo 915i“ gali prisijungti prie išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių, leidžiant lengvai stebėti ir analizuoti matavimo duomenis.

TERMOMETRAS „TESTO 915I“:

- Turi greito reagavimo paviršiaus zondą (TC tipo K, 1 klasė) su spyruokline termoporos juosta.
- Matuoja temperatūrą nuo -50 iki +350 °C diapazone.
- Užtikrina didelį tikslumą iki $\pm 1,0$ °C - kalibravimas gamykloje.
- Tinka matuoti temperatūrą ant plokščių ir neplokščių paviršių: spyruoklinė termoporos juosta prisitaiko prie paviršiaus.
- Leidžia lengvai prijungti matavimo zondus dėl fiksavimo mechanizmo ant rankenos.
- Universalus - suderinamas su standartiniais Testo K tipo termoporos zondais.

- Veikia su Testo Smart App: rodmenų rodymas, grafinis temperatūros kreivių pateikimas, ataskaitų kūrimas ir siuntimas PDF arba CSV formatais.
- Prisijungia prie išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ar Testo matavimo prietaisų su Bluetooth ryšiu.
- Gali nutolti iki 100 m dėl Bluetooth ryšio.
- Turi patogų ir tvirtą korpusą.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūra - TC tipas K (NiCr-Ni):

- Matavimo diapazonas: nuo -50 iki +350 °C.
- Tikslumas: $\pm 1,0$ °C (nuo -50 iki +100 °C), $\pm 1\%$ mv (likęs diapazonas).
- Raiška: 0,1 °C.
- Reakcijos laikas: 3 s.

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Svoris: paviršiaus zondas: 11 g, Bluetooth® rankena: 88 g.
- Matmenys: 129 x 31 x 31 mm (IxPxA).
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +50 °C.
- Apsaugos klasė: IP20.
- Sistemos reikalavimai: reikalinga „iOS 12.0“ arba naujesnė versija; reikalinga 6.0 ar naujesnė „Android“ versija; reikalingas mobilusis įrenginys su Bluetooth 4.0.
- Baterijos tipas: 3 AAA mikro baterijos.
- Baterijos veikimo laikas: 150 val.
- Radijo diapazonas: 100 m.
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +60 °C.

Jei nesate tikri, koks temperatūros matavimo prietaisas jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [**TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIETAISAI**](#).

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujiną savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856