

Testo 915i termometras su lanksčiu zonu

**Kaina:****90.87 € (be PVM)****109.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 915i“ termometras su lanksčiu zonu (TC tipas K, stiklo pluoštu dengtas kabelis, 80 cm ilgio), įskaitant baterijas ir atitikties sertifikatą.

PRODUKTO KODAS: 0563 4915

Testo 915i termometras su lanksčiu zonu

Termometras su lanksčiu zonu „Testo 915i“ yra puikus prietaisas temperatūros matavimui sunkiai pasiekiamose vietose, kurių standūs zondai negali pasiekti. Šis termometras užtikrina greitus ir patikimus matavimo rezultatus, todėl jis yra nepakeičiamas srityse, kuriose reikalingas tikslumas ir universalumas. Prietaisas yra su Bluetooth ryšiu, leidžiančiu prisijungti prie išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių, taip pat gali matuoti temperatūrą iki 100 metrų atstumu. Jo tvirtas korpusas ir lankstus zondas su stiklo pluoštu dengtu kabeliu užtikrina ilgaamžiškumą ir patikimumą net ir sudėtingomis sąlygomis.

TERMOMETRAS SU LANKSČIU ZONU „TESTO 915I“:

- Turi lankstų, greito reagavimo temperatūros jutiklį (TC tipo K, 1 klasė) su stiklo pluoštu dengtu kabeliu (800 mm ilgio).
- Matavimo diapazonas nuo -50 iki +400 °C.
- Matuoja dideliu tikslumu iki $\pm 1,0$ °C - kalibruojamas gamykloje.
- Tinka temperatūros matavimams sunkiai pasiekiamose vietose.
- Turi rankenos fiksavimo mechanizmą, kurio pagalba paprasta pritvirtinti įkišamus Testo matavimo

zondus.

- Yra universalus: suderinamas su standartiniais Testo K tipo termoporos zondais.
- Veikia su Testo Smart App: rodmenų rodymas, grafinis temperatūros kreivių pateikimas, ataskaitų kūrimas bei siuntimas PDF arba CSV formatais.
- Prisijungia prie išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir kitų Testo matavimo prietaisų su Bluetooth ryšiu.
- Matuoja iki 100 m atstumu dėl „Bluetooth“ diapazono.
- Yra patogaus, tvirto korpuso.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūra - TC tipas K (NiCr-Ni):

- Matavimo diapazonas: nuo -50 iki +400 °C.
- Tikslumas: $\pm 1,0$ °C (nuo -50 iki +100 °C) $\pm 1\%$ mv (likęs diapazonas).
- Raiška: 0,1 °C.
- Reakcijos laikas: 3 s.

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Svoris: su Bluetooth® rankena 88 g.
- Matmenys: 129 x 31 x 31 mm.
- Zondo ilgis: 800 mm.
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +50 °C.
- Apsaugos klasė: IP40.
- Sistemos reikalavimai: reikalinga „iOS 12.0“ arba naujesnė versija; reikalinga 6.0 ar naujesnė „Android“ versija; reikalingas mobilusis galinis įrenginys su Bluetooth 4.0.
- Baterijos tipas: 3 AAA mikro baterijos.
- Baterijos veikimo laikas: 150 val.
- Radijo diapazonas: 100 m.
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +60 °C.

Jei nesate tikri, koks temperatūros matavimo prietaisas jums geriausiai tiktų – susisiekiame su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIETAISAI](#).

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856