

Temperatūros matuoklis PCE-779N

**Kaina:****196.90 € (be PVM)****238.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TEMPERATŪROS MATUOKLIS PCE-779N

Tai kompaktiškas infraraudonųjų spindulių termometras, skirtas greitam paviršiaus temperatūros matavimui. Matavimai gali būti atliekami dviem būdais: bekontakčiu būdu naudojant IR jutiklį arba kontaktiniu būdu naudojant komplekte esantį termoporos (K tipo) zoną. Prietaisas leidžia saugiai matuoti net ir aukštas temperatūras iš atstumo, todėl ypač tinka naudoti sudėtingesnėse ar pavojingose aplinkose.

Integruotas dvigubas lazerinis taikiklis užtikrina tikslų matavimo taško nustatymą. Įrenginys palaiko įvairias funkcijas – MIN, MAX, vidutinės ir skirtumo vertės nustatymą, taip pat temperatūrų aliarmą. Reguliuojamas emisijos koeficientas nuo 0,1 iki 1,0 leidžia atlikti tikslius matavimus skirtingų paviršių atveju.

PCE-779N dažniausiai naudojamas maisto produktų temperatūros kontrolei, higienos reikalavimų užtikrinimui, kelių dangos, elektros skydinių, gamybos linijų bei variklių temperatūrų stebėjimui.

Komplektacija: Infraraudonųjų spindulių termometras PCE-779N, K tipo termoporos zondas (iki +200 °C), 2 x AAA baterijos, naudotojo vadovas.

PRIVALUMAI

- Dviejų tipų matavimas: IR ir kontaktinis (su termopora)
- Platus matavimo diapazonas iki +760 °C (IR) ir +1400 °C (K tipo)
- Dvigubas lazerinis taikiklis tiksliai nustato matavimo tašką

- 30:1 optinė raiška leidžia matuoti iš saugaus atstumo
- Skirtumo, vidutinės, MIN ir MAX reikšmių skaičiavimas
- Reguliuojamas emisijos koeficientas nuo 0,1 iki 1,0
- Didelis LCD ekranas su apšvietimu
- Aliarmo funkcija viršijus nustatytas ribas
- Lengvas, kompaktiškas dizainas ir ilgas veikimo laikas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Temperatūros matavimo diapazonas (IR): -60 ... +760 °C / -76 ... +1400 °F
- Temperatūros matavimo diapazonas (termopora): -64 ... +1400 °C / -83,2 ... +2552 °F
- Tikslumas (Tobj = 15 ... 35 °C, Tenv = 25 °C): ±1 °C / ±1,8 °F (IR ir termopora)
- Tikslumas (Tobj < 0 °C): ±2 °C + 0,05 × |T| (°C)
- Tikslumas (Tobj > 0 °C): ±2 °C arba ±2 % (taikoma didesnė reikšmė)
- Skiriamoji geba: 0,1 °C / 0,18 °F (nuo -83,2 iki 999,9 °C), kitaip - 1 °C / 1,8 °F
- Optinė raiška: 30:1
- Reakcijos laikas: 1 s
- Emisijos koeficientas: numatytasis 0,95 / reguliuojamas nuo 0,1 iki 1,0
- Funkcijos: MIN, MAX, vidurkio ir skirtumo skaičiavimas, aliarmo funkcija
- Ekranas: LCD su foniniu apšvietimu
- Maitinimas: 2 x 1,5 V AAA (šarminės)
- Baterijos veikimo laikas: be lazerio - ≥30 h, su lazeriu ir LED - ≥3 h
- Darbo temperatūra: 0 ... +50 °C
- Apsaugos klasė: 2 klasės lazeris
- Matmenys: 119,2 x 47,5 x 171,8 mm
- Svoris: 256 g (su baterijomis)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856