

Termovizorius DT-9860S

**Kaina:****414.42 € (be PVM)****501.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMOVIZORIUS DT-9860S

Infraraudonųjų spindulių termometras DT-9860S yra aukštos kokybės prietaisas, skirtas profesionaliam naudojimui. Jo išskirtinis matavimo diapazonas nuo -50 °C iki 1000 °C leidžia matuoti įvairių paviršių temperatūrą itin plačiame spektre. Šis termometras yra unikalus tuo, kad jis greitai fiksuoja ne tik paviršiaus, bet ir oro temperatūrą, drėgnumą.

Privalumai:

- **2,2 Colių TFT LCD spalvotas ekranas:** Suteikia aiškų vaizdą ir paprastą navigaciją.
- **640 x 480 Taškų kamera:** Galima įrašyti aukštos kokybės nuotraukas (JPEG formatu) ir vaizdo įrašus (AVI formatu).
- **Maksimalus / Minimalus / DIF / Vidutinis įrašas:** Leidžia sekti ir užfiksuoti temperatūros pokyčius.
- **50:1 Optika:** Užtikrina tikslumą net ir iš didesnio atstumo.
- **Dvigubas lazeris:** Patogu matavimo taškams žymėti.
- **Drėgmės ir oro temperatūros matavimas:** Suteikia papildomą informaciją apie aplinką.
- **K tipo temperatūros matavimas:** Galimybė matuoti aukštesnes temperatūras.
- **Pavojaus signalas:** Įspėja apie potencialiai pavojingas sąlygas.
- **Reguliuojama emisija:** Leidžia prisitaikyti prie įvairių paviršių.

Prietaisas yra ergonomiškas ir lengvai valdomas, todėl tinka naudoti įvairiose srityse, ypač ten, kur reikia bekontakčio ir tikslaus temperatūros matavimo. Integruota skaitmeninė kamera leidžia saugoti išmatuotas vertes kartu su vaizdais ir vaizdo įrašais, o USB jungtis palengvina duomenų perkėlimą į kompiuterį.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Infraraudonųjų spindulių temperatūra: Diapazonas nuo -50°C iki 1000°C;
- Reakcijos laikas: Mažiau nei 150 ms;
- Skiriamoji geba: 0,1° iki 1000°, 1° virš 1000°;
- Pagrindinis tikslumas: (IR) $\pm 1,0$ % rodmenis;
- Optinė skiriamoji geba: 50:1 Atstumas iki dėmės dydžio;
- Reguliuojamas spinduliavimas: 0,10 ~ 1,0 Reguliuojamas;
- K tipas Temp: Diapazonas nuo -50°C iki 1370°C /-58°F iki 2498°F;
- Pagrindinis tikslumas: (TK) $\pm 0,5$ % rodmenis $\pm 1^\circ\text{C}$;
- „Micro SD“ atminties kortelė, palaikanti ne daugiau kaip 8 GB;
- Oro temperatūros diapazonas: nuo 0 iki 50°C/32 iki 122°F;
- Oro temperatūros pagrindinis tikslumas: $\pm 0,5^\circ\text{C}/1^\circ\text{F}$;
- Drėgmės diapazonas: nuo 0 iki 100 % RH;
- Drėgmės pagrindinis tikslumas: $\pm 2,5$ % RH (20 % ~ 80 % RH);
- Rasos taško temperatūra: Diapazonas nuo 0 iki 50°C/32 iki 122°F;
- Šlapios lemputės temperatūra: Diapazonas nuo 0 iki 50°C/32 iki 122°F;
- Matmenys: (A*P*G) 205mm*58mm*125mm;
- Svoris: 494 gr.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

