

Termovizinis monokuliaras ThermTec CYCLONE 315

**Kaina:****701.61 € (be PVM)****848.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMIVIZINIS MONOKULIARAS THERMTEC CYCLONE 315

ThermTec CYCLONE 315 yra kompaktiškas ir lengvas termovizinis monokuliaras, skirtas trumpo ir vidutinio nuotolio stebėjimams. Jame integruotas NETD <20 mK jutiklis, užtikrinantis vaizdo kokybę net sudėtingomis oro sąlygomis. Dirbtinio intelekto savarankiško mokymosi algoritmai padeda gerinti taikinio vaizdo stabilumą ir kokybę.

Kai matymo lauke yra keli taikiniai, prietaisas dirbtinio intelekto technologija automatiškai išmatuoja atstumą iki kiekvieno šilumos šaltinio. Tikslus atstumo iki taikinio nustatymas padidina stebėjimo efektyvumą ir leidžia greičiau priimti sprendimus.

Prietaisas paleidžiamas per 3 sekundes, o naudojant dvi baterijas veikimo trukmė siekia iki 20 valandų. Su 255 g svoriu ir ergonomiškai lenktu dizainu įrenginys priglunda prie rankos ir valdomas viena ranka. Mygtukai išdėstyti taip, kad būtų patogus naudotis tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams.

Vaizdas rodomas 0,39 colio AMOLED ekrane, kurio raiška 1024 × 768. Prietaise įrengta 32 GB vidinė atmintis, Type-C USB jungtis, korpusas atitinka IP67 apsaugos klasę.

PRIVALUMAI

- Kompaktiškas ir lengvas monokuliaras trumpo ir vidutinio nuotolio stebėjimams

- Aukštas šiluminis jautrumas
- Dirbtinio intelekto savarankiško mokymosi algoritmai vaizdo kokybei gerinti
- Automatinis atstumo iki kelių taikinių nustatymas dirbtiniu intelektu
- Greitas paleidimas per 3 sekundes
- Veikimo trukmė iki 20 valandų su dviem baterijomis
- Ergonomiškas lenktas dizainas, valdymas viena ranka
- Mygtukų išdėstymas patogus kairiarankiams ir dešiniarankiams
- AMOLED ekranas
- Vandeniui ir dulkėms atsparus korpusas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio raiška: 384 × 288
- Pikselio dydis: 12 μm
- NETD: <20 mK
- Spektro diapazonas: 8-14 μm
- Kadru dažnis: 50 Hz
- Aptikimo nuotolis: 750 m
- Objektyvas: 15 mm
- Matymo laukas: 17,5° × 13,1°
- Optinis didinimas: 1,4×
- Skaitmeninis priartinimas: 1×, 2×, 4×
- Atstumo matuoklis: dirbtiniu intelektu paremtas
- Paleidimo laikas: 3 s
- Ekranas tipas: AMOLED
- Ekranas raiška: 1024 × 768
- Ekranas dydis: 0,39 colio
- USB jungtis: Type-C
- Integruota atmintis: 32 GB
- Baterijos veikimo laikas: 10 val. (iki 20 val. su dviem baterijomis)
- Veikimo temperatūra: -20 ... +50 °C
- Apsaugos klasė: IP67
- Svoris: 255 g
- Matmenys (I × P × A): 139 × 76 × 54 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856