

Termovizinis monokuliaras ThermTec WILD 325

**Kaina:****866.90 € (be PVM)****1048.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMOVIZINIS MONOKULIARAS THERMTEC WILD 325

ThermTec WILD 325 yra termovizinis monokuliaras su jautriu šiluminio vaizdo jutikliu, kurio NETD ≤ 18 mK užtikrina aukštą vaizdo kokybę ir gerą detalių atpažinimą net sudėtingomis oro sąlygomis. Prietaisas valdomas viena ranka ir pritaikytas tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams, išlaikant ryškų ir tikslų vaizdą visame diapazone.

WILD serijos monokuliarai naudoja dirbtinio intelekto technologiją, suteikiančią įrenginiui savarankiško mokymosi ir prisitaikymo galimybes. Nuolatinis mokymasis iš kiekvienos vaizdo korekcijos skirtingose vietose optimizuoja vaizdo korekcijos algoritmą ir pailgina vaizdo stabilumą.

Korpusas pagamintas iš magnio lydinio, užtikrinančio tvirtą konstrukciją ir mažą svorį. Guminė apsauga saugo prietaisą nuo subraižymo ir pagerina laikymo stabilumą.

Didelės talpos baterija užtikrina iki 10 valandų nepertraukiamo veikimo vienu įkrovimu. Ją galima įkrauti įrenginyje arba per kelias sekundes išimti ir pakeisti nauja. Prietaise integruota 64 GB atmintis, GPS, PIP funkcija, dirbtiniu intelektu paremtas atstumo matavimas, šilumos sekimas, realaus laiko pranešimai bei OSD įrašymas. Korpusas atsparus dulkems ir vandeniui pagal IP67 klasę.

Komplektacija: termovizinis monokuliaras WILD 325, ličio jonų baterija (18650), USB-C laidas.

PRIVALUMAI

- Jautrus šiluminio vaizdo jutiklis
- Ergonomiškas valdymas viena ranka, tinka kairiarankiams ir dešiniarankiams
- Dirbtinio intelekto technologija su savarankiško mokymosi ir prisitaikymo galimybe
- Magnio lydinio korpusas su gumine apsauga
- Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija su greitu keitimu
- Ilga nepertraukiamo veikimo trukmė
- Integruota atmintis, nuotraukų ir vaizdo įrašų atkūrimas
- Dirbtiniu intelektu paremtas atstumo matavimas, šilumos sekimas ir GPS
- PIP funkcija bei realaus laiko pranešimai
- Elektroninis vaizdo stabilizavimas
- Wi-Fi prieigos taškas nuotoliniam valdymui per programėlę
- Atsparus dulkėms ir vandeniui korpusas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio raiška: 384×288
- Pikselio dydis: $12 \mu\text{m}$
- NETD: $\leq 18 \text{ mK} @ 300 \text{ K}$
- Spektro diapazonas: $8\text{--}14 \mu\text{m}$
- Kadro dažnis: 50 Hz
- Aptikimo nuotolis: 1300 m
- Objektivas: 25 mm
- Matymo laukas: $10,5^\circ \times 7,9^\circ$
- Optinis didinimas: $2,4\times$
- Skaitmeninis priartinimas: $1\text{--}4\times$ nuolatinis
- Akių atstumas: 40 mm
- Išėjimo vyzdys: 6 mm
- Dioptrijų reguliavimas: $\pm 5\text{D}$
- Ekranas tipas: AMOLED
- Ekranas raiška: 1024×768
- Ekranas dydis: $0,39 \text{ colio}$
- Spalvų paletės: 6
- Vaizdo režimai: miško / taikinio kontūro
- Nuotraukų ir vaizdo įrašų atkūrimas: yra
- Kalbos: kelių kalbų palaikymas
- Integruota atmintis: 64 GB
- Vaizdas vaizde (PIP): yra
- Atstumo matuoklis: dirbtiniu intelektu paremtas
- Šilumos sekimas: yra
- GPS: yra
- Pranešimai realiuoju laiku: yra
- OSD įrašymas: yra
- Elektroninis vaizdo stabilizavimas (EIS): yra
- Korpuso medžiaga: magnio lydinys
- Baterija: keičiama ir įkraunama ličio jonų 18650×1
- Baterijos veikimo laikas: 10 val.
- USB jungtis: Type-C (įkrovimas, duomenų perdavimas, USB vaizdo išvestis)
- Wi-Fi prieigos taškas: yra, nuotolinis valdymas per programėlę
- Veikimo temperatūra: $-20 \dots +50 \text{ }^\circ\text{C}$
- Apsaugos klasė: IP67
- Svoris: 470 g
- Matmenys (I $\times$ P $\times$ A): $190,2 \times 69,3 \times 58,7 \text{ mm}$

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856