

Termovizinis monokuliaras ThermTec WILD 335

**Kaina:****1073.51 € (be PVM)****1298.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMORIZINIS MONOKULIARAS THERMTEC WILD 335

ThermTec WILD 335 yra rankinis termovizinis monokuliaras su jautriu šiluminio vaizdo jutikliu ($\text{NETD} \leq 18 \text{ mK}$), užtikrinančiu aiškų vaizdą ir detalių atpažinimą sudėtingomis oro sąlygomis. Prietaisas valdomas viena ranka ir pritaikytas tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams.

WILD serijos monokuliaruose įdiegta dirbtinio intelekto technologija, suteikianti įrenginiui savarankiško mokymosi ir prisitaikymo galimybes. Nuolatinis mokymasis iš kiekvienos vaizdo korekcijos skirtingose vietose optimizuoja vaizdo korekcijos algoritmą ir pailgina vaizdo stabilumą. Prietaisas turi dirbtiniu intelektu paremtą atstumo matavimo, šilumos sekimo, GPS, pranešimų realiuoju laiku, OSD įrašymo bei elektroninio vaizdo stabilizavimo (EIS) funkcijas. Vaizdas rodomas 0,39 colio AMOLED ekrane, galima rinktis iš šešių spalvų palečių, miško ir taikinio kontūro vaizdo režimo bei naudotis PIP (vaizdas vaizde) funkcija.

Korpusas pagamintas iš magnio lydinio, užtikrinančio konstrukcijos tvirtumą ir nedidelį svorį. Guminė apsauga saugo prietaisą nuo subraižymo ir pagerina laikymo stabilumą. Korpusas atitinka IP67 apsaugos klasę, veikimo temperatūros diapazonas nuo $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Prietaisas maitinamas keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija (18650×1), užtikrinančia iki 10 valandų nepertraukiamo veikimo. Bateriją galima įkrauti įrenginyje arba per kelias sekundes išimti ir pakeisti nauja. USB-C jungtis palaiko akumuliatoriaus įkrovimą, duomenų perdavimą ir USB vaizdo išvestį.

Įrenginyje integruota 64 GB atmintis, palaikomas nuotraukų ir vaizdo įrašų atkūrimas bei nuotolinis valdymas per programėlę.

Komplektacija: termovizinis monokuliaras WILD 335, ličio jonų baterija (18650), USB-C laidas.

PRIVALUMAI

- Jautrus šiluminio vaizdo jutiklis
- Dirbtinio intelekto technologija su savarankiško mokymosi ir prisitaikymo galimybėmis
- Dirbtiniu intelektu paremtas atstumo matavimas ir šilumos sekimas
- Integruotas GPS ir pranešimai realiuoju laiku
- Elektroninis vaizdo stabilizavimas (EIS)
- AMOLED ekranas su šešiomis spalvų paletėmis ir PIP funkcija
- Magnio lydinio korpusas su gumine apsauga
- Valdymas viena ranka, pritaikytas kairiarankiams ir dešiniarankiams
- Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija
- Integruota atmintis ir nuotolinis valdymas per programėlę
- Vandeniui ir dulkėms atsparus korpusas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio raiška: 384 × 288
- Pikselio dydis: 12 μm
- NETD: ≤18 mK @ 300 K
- Spektro diapazonas: 8-14 μm
- Kadru dažnis: 50 Hz
- Aptikimo nuotolis: 1800 m
- Objektyvas: 35 mm
- Matymo laukas: 7,5° × 5,6°
- Optinis didinimas: 3,3×
- Skaitmeninis priartinimas: 1-4× nuolatinis
- Akių atstumas: 40 mm
- Išėjimo vyzdys: 6 mm
- Dioptrijų reguliavimas: ±5D
- Ekranas tipas: AMOLED
- Ekranas raiška: 1024 × 768
- Ekranas dydis: 0,39 colio
- Spalvų paletės: 6
- Vaizdo režimai: miško / taikinio kontūro
- Nuotraukų ir vaizdo įrašų atkūrimas: yra
- Kalbos: kelių kalbų sąsaja
- Integruota atmintis: 64 GB
- Vaizdas vaizde (PIP): yra
- Atstumo matuoklis: dirbtiniu intelektu paremtas
- Šilumos sekimas: yra
- GPS: yra
- Pranešimai realiuoju laiku: yra
- OSD įrašymas: yra
- Elektroninis vaizdo stabilizavimas (EIS): yra
- Korpuso medžiaga: magnio lydinys
- Baterija: keičiama ir įkraunama ličio jonų 18650 × 1
- Baterijos veikimo laikas: 10 val.
- USB jungtis: Type-C (įkrovimas, duomenų perdavimas, USB vaizdo išvestis)
- Wi-Fi prieigos taškas: yra, nuotolinis valdymas per programėlę
- Veikimo temperatūra: -20 ... +50 °C
- Apsaugos klasė: IP67
- Svoris: 485 g
- Matmenys (I × P × A): 190,2 × 69,3 × 58,7 mm

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856