

Termovizinis monokuliaras ThermTec WILD 635

**Kaina:****1528.06 € (be PVM)****1848.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMIVIZINIS MONOKULIARAS THERMTEC WILD 635

ThermTec WILD 635 yra termovizinis monokuliaras su jautriu šiluminio vaizdo jutikliu ($NETD \leq 18 \text{ mK}$), užtikrinančiu aukštą šiluminio vaizdo kokybę ir detalių atpažinimą net sudėtingomis oro sąlygomis. Prietaisas rodo vaizdą 0,39 colio AMOLED ekrane.

Monokuliaras valdomas viena ranka, tinka tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams. Ergonomiškas valdymas leidžia minimaliomis pastangomis išlaikyti ryškų ir tikslų vaizdą visame priartinimo diapazone.

WILD serijos monokuliarai naudoja dirbtinio intelekto technologiją, suteikiančią įrenginiui savarankiško mokymosi ir prisitaikymo galimybes. Nuolatinis mokymasis iš vaizdo korekcijų skirtingose vietose optimizuoja vaizdo korekcijos algoritmą ir pailgina vaizdo stabilumą. Prietaisas turi dirbtiniu intelektu paremtą atstumo matavimo, šilumos sekimo, GPS, pranešimų realiuoju laiku, OSD įrašymo bei elektroninio vaizdo stabilizavimo (EIS) funkcijas, taip pat PIP (vaizdas vaizde) režimą ir šešias spalvų paletes.

Korpusas pagamintas iš magnio lydinio, užtikrinančio tvirtą konstrukciją ir nedidelį svorį. Guminė apsauga saugo prietaisą nuo subraižymo ir pagerina stabilumą laikant. Korpusas atitinka IP67 apsaugos klasę.

Didelės talpos ličio jonų baterija (18650) užtikrina iki 10 valandų nepertraukiamo veikimo vienu įkrovimu. Ją galima įkrauti pačiame įrenginyje arba per kelias sekundes išimti ir pakeisti nauja. USB-C jungtis palaiko akumuliatoriaus įkrovimą, duomenų perdavimą ir USB vaizdo išvestį. Įrenginyje integruota 64 GB

atmintis, palaikomas nuotraukų ir vaizdo įrašų atkūrimas bei nuotolinis valdymas per programėlę.

Komplektacija: termovizinis monokuliaras WILD 635, keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija (18650), USB-C laidas.

PRIVALUMAI

- Jautrus šiluminio vaizdo jutiklis
- Didelės raiškos jutiklis ir AMOLED ekranas
- Dirbtinio intelekto technologija su savarankiško mokymosi ir prisitaikymo galimybe
- Ergonomiškas valdymas viena ranka, tinka kairiarankiams ir dešiniarankiams
- Magnio lydinio korpusas su gumine apsauga
- Didelis aptikimo nuotolis
- Dirbtiniu intelektu paremtas atstumo matavimas, šilumos sekimas ir GPS
- PIP funkcija ir elektroninis vaizdo stabilizavimas (EIS)
- Keičiama ir įkraunama baterija
- Integruota atmintis, nuotraukų ir vaizdo įrašų atkūrimas
- Wi-Fi prieigos taškas nuotoliniam valdymui per programėlę
- Vandeniui ir dulkėms atsparus korpusas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio raiška: 640 × 512
- Pikselio dydis: 12 μm
- NETD: ≤18 mK @ 300 K
- Spektro diapazonas: 8-14 μm
- Kadro dažnis: 50 Hz
- Aptikimo nuotolis: 1800 m
- Objektyvas: 35 mm
- Matymo laukas: 12,5° × 10°
- Optinis didinimas: 2,0×
- Skaitmeninis priartinimas: 1-4× nuolatinis
- Akių atstumas: 40 mm
- Išėjimo vyzdys: 6 mm
- Dioptrijų reguliavimas: ±5D
- Ekranas tipas: AMOLED
- Ekranas raiška: 1024 × 768
- Ekranas dydis: 0,39 colio
- Spalvų paletės: 6
- Vaizdo režimai: miško / taikinio kontūro
- Nuotraukų / vaizdo įrašų atkūrimas: yra
- Kalbos: kelių kalbų sąsaja
- Integruota atmintis: 64 GB
- Vaizdas vaizde (PIP): yra
- Atstumo matuoklis: dirbtiniu intelektu paremtas
- Šilumos sekimas: yra
- GPS: yra
- Pranešimai realiuoju laiku: yra
- OSD įrašymas: yra
- Elektroninis vaizdo stabilizavimas (EIS): yra
- Korpuso medžiaga: magnio lydinys
- Baterija: keičiama ir įkraunama ličio jonų 18650 × 1
- Baterijos veikimo laikas: 10 val.
- USB jungtis: Type-C (įkrovimas, duomenų perdavimas, USB vaizdo išvestis)
- Wi-Fi prieigos taškas: yra (nuotolinis valdymas per programėlę)
- Veikimo temperatūra: -20 ... +50 °C
- Apsaugos klasė: IP67
- Svoris: 475 g

- Matmenys (I × P × A): 190,2 × 69,3 × 58,7 mm

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856