

# Šilumos vaizdo kamera Habotest HT820

**Kaina:****429.96 € (be PVM)****520.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ŠILUMOS VAIZDO KAMERA HABOTEST HT820

Didelės skiriamosios gebos šiluminio vaizdo mini kamera, skirta matuoti aplinkos temperatūrą ir vaizduoti šilumos žemėlapius „Android“ išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio ekrane. Aukštos kokybės jutiklis užtikrina matavimo tikslumą iki kelių metrų. Kamera su aukštos ir žemos temperatūros stebėjimo funkcija.

### PRIVALUMAI

- Geros kokybės objektyvas ir didelės raiškos jutiklis užtikrina puikų vaizdą
- Mažas svoris ir kompaktiškas dydis
- Platus temperatūros matavimo diapazonas
- Garsinis signalas su galimybe nustatyti aliarmo slenkstį
- Vartotojo nustatyto temperatūros diapazono rodymas ir daugybė aukštos temperatūros zonų rodymo parinkčių
- Aukštų ir žemų temperatūrų stebėjimas
- Taškų, linijų ir stačiakampių langelių, skirtų vietiniam temperatūros matavimui, pridėjimas, linijų ir stačiakampių dėžučių, skirtų aukštai ir žemai temperatūrai bei aukštos temperatūros signalizacijai sekti
- Tvirtas ir patvarus aliuminio korpusas

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Spalva: juoda
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys
- Rezoliucija: 256 x 192
- Darbinis bangos ilgis: 8-14  $\mu\text{m}$
- Atnaujinimo dažnis: 25Hz
- NETD: <50mK @25 °C
- Objektyvo židinio nuotolis: 3,2 mm
- Matymo laukas: 56° x 42°
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -15 °C iki 600 °C
- Temperatūros matavimo tikslumas:  $\pm 2$  °C arba  $\pm 2$  % rodmenis
- Temperatūros matavimas: palaiko automatinį aukštos ir žemos temperatūros stebėjimą, vidurio temperatūros matavimą, taško temperatūros matavimą, zonos temperatūros matavimą, linijos temperatūros matavimą, temperatūros diapazono peržiūrą ir greitą aukštos temperatūros zonų patikrinimą
- Temperatūros diapazono ekranas: palaikomas
- Vaizdo pasukimas realiuoju laiku: palaiko
- Vaizdo spalvų paletės: geležies raudona, karšta balta, karšta juoda, vaivorykštė, karšta raudona, šaltai mėlyna
- Fotografavimas ir vaizdo įrašymas: palaiko
- Vaizdo redagavimas: palaiko piešimą ant vaizdo ir teksto anotaciją
- Nustatymai: Profesionali terminio vaizdo parametrų konfigūracija, temperatūros vienetai, kalba, aukštos temperatūros signalizacijos nustatymai
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki 75 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -45 °C iki 85 °C
- Atsparus vandeniui ir dulkėms: IP54
- Gaminio matmenys: 43 x 36 x 18mm
- Svoris: 17 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856