

Termovizorius FLIR E40



Termovizorius "FLIR E40"

"FLIR" E ir Ebx termovizoriai pasižymi skiriamąja geba iki 320 x 240 taškų ir turi visas funkcijas, kurių reikia atsakingiems sprendimams priimti. Tai puiki pagalbinė priemonė dirbantiems su elektra, taip pat pramonės ir nekilnojamo turto srityse. E termovizoriai yra daugiausia pritaikyti elektros ir pramonės sritims, o Ebx yra daugiau skirti statyboms ir nekilnojamam turtui.

Statybų ir nekilnojamo turto srityse termovizoriai puikiai tinka pastatų inspekcijai, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų patikrai, šalto oro šaltinių, oro srovių, drėgmės, izoliacijos trūkumų nustatymui ir t.t.

E ir Ebx serijos termovizoriai pasižymi moderniomis funkcijomis:

- Teksto ir garso įrašai (komentarų įrašymas).
- Keičiami objektyvai.
- Vaizdas vaizde (lengviau susiorientuoti padedanti termografinio vaizdo perkėlimo į optinį funkcija).
- WiFi (belaidis nuotraukų ir kitų duomenų perkėlimas į iPhone arba iPad).
- Fuzija (optinių ir termografinių nuotraukų sujungimas geresnei analizei).
- Meterlink (belaidis duomenų perkėlimas iš Extech drėgmėmačio ir replinio ampermetro į termovizorių, siekiant daugiau įeinamųjų duomenų).
- Patikrintas atsparumas kritimui iš 2 m.

Visi termovizoriai tiekiami kietame dėkle su akumuliatoriumi, kalibravimo sertifikatu, kompaktine plokštele su programine įranga, atminties kortele, įkrovikliu su multi kištuku, popierine naudojimo instrukcija, USB laidu, instrukcija kompaktinėje plokštelėje, video laidu ir garantijos registracijos kortele.

Termovizoriaus FLIR E40 parametrai:

- Stebėjimo laukas: 25 x 19
- Min. artumo riba: 0,4 m
- Skiriamoji geba: 160 x 120 taškų kiekis
- Skaitmeninė kamera: 3,1 MP

- Vaizdo vaizde funkcija: Taip, IR diapazonas
- LED lemputės: Taip
- Terminė fuzija: Ne
- Keičiamas objektyvas: Taip, 15° & 45°
- Lazerinė rodyklė: Taip
- Taško matuoklis: 3 vnt.
- Garso įrašymas: Taip, 60 sek.
- Teksto įrašymas: Pasirenkamas iš anksto nustatytas tekstas arba surenkamas ekrane liečiama klaviatūra
- Ekranas: 3.5" liečiamas ekranas LCD
- Temperatūros diapazonas: nuo -20 iki +650 °C
- Plotas, min./maks.: Taip, trys matavimo plotai
- Tikslumas: $\pm 2^{\circ}\text{C}$, $\pm 2\%$
- Terminis jautrumas/NETD: $<0,07^{\circ}\text{C}$
- Bluetooth, Wifi: Taip
- Meterlink: Taip, paruoštas
- Rasos taško signalizacija: Ne
- Izoliacijos signalizacija: Ne;
- Išorinis jutiklis: Taip, per bluetooth į Extech prietaisą;
- Matavimų koregavimas: Keičiama emisija nuo 0,1 iki 1,0;
- Atmintis: IR ir vaizdinės nuotraukos tuo pat metu išsaugomos SD kortelėje
- Kopijavimas į USB atmintinę: Taip
- Išorinės optikos koregavimas: Taip
- Juostelės formatas: JPEG (radiometrinis)
- Eksploatacijos trukmė: 5 (tęstinė eksploatacija). Baterijos būklės simbolis
- Įkrovimo sistema: Kameroje
- Keičiama baterija: Taip
- Jungimas prie tinklo: Tinklo adapteris 90-260 V AC, 50/60 Hz
- Eksploatacinės temperatūros diapazonas: nuo -15°C iki +50°C
- Saugos klasė: IP54
- Patikrintas atsparumas kritimui iš 2 m: Taip

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856