

# 230V maitinamas, radijo ryšiu sujungiamas šilumos detektorius Kidde Slick 3SFWR

**Kaina:****148.97 € (be PVM)****180.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## 230V maitinamas, radijo ryšiu sujungiamas šilumos detektorius "Kidde Slick 3SFWR"

Šilumos detektorius maitinamas 230V bei turintis atsarginę pakraunamą ličio polimerų bateriją.  
**Detektoriumi suteikiama 10 metų gamintojo garantija.**

Prietaisas gali būti sujungiamas su kitais šios kategorijos detektoriais bevieliu radijo ryšiu į bendrą tinklą. Naudojant belaidžio ryšio technologiją, šios serijos detektoriai, sujungti į tinklą gali "kalbėti" vienas su kitu, taip sukuriant protingą apsaugos sistemą, kuri gali greičiau perspėti apie pavojaus atsiradimą.

Šilumos detektorius idealiai tinka montavimui virtuvėse, katilinėse, garažuose bei yra itin efektyvūs eliminuojant neteisingo pavojaus signalus. Šilumos detektoriai taip pat tinka naudoti drėgnose ir dulkėtose aplinkose, kuriose dūmų detektoriai gali veikti ne itin tiksliai. Šilumos detektorius įjungia perspėjimo signalą esant 57°C aplinkos temperatūrai ir turi būti visada sujungti su tos pačios kategorijos dūmų detektoriais.

**Prietaisas pagamintas Kidde kompanijoje JAV.** Tai didžiausia pasaulyje priešgaisrinės įrangos gamintoja veikianti daugiau kaip 90 m. Kidde produkcija pasitiki milijonai žmonių.

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- Maitinamas 230V įtampa arba atsargine pakraunama baterija
- Nepertraukiamas veikimas iki 6 mėn. su atsargine baterija, elektros gedimų atvejais
- Valdomas nuotoliniu valdymo pulteliu (bevielio ryšio pagalba)
- Automatinis atsistatymas po aktyvavimo
- Kompaktiško dizaino, plonas detektorius
- Žalios ir raudonos spalvos LED indikatoriai rodantys pavojaus statusą
- Bandymo atlikimo ir perspėjimo signalo nutildymo mygtukai
- 30 dienų perspėjimas apie senkančią bateriją (garsiniu signalu)
- Greitas ir itin paprastas prietaiso montavimas
- CE žyma

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklis: termistoriaus (šiluminės varžos) su aptikimo vienetu
- Jautrumas: atitinka BS 5446 antrą dalį 2003, kaip A2 klasės prietaisas. Perspėjimo signalas įjungiamas tarp 54°C ir 70°C
- Bandymo mygtukas: imituoja šilumos efektą jutikliui, tikrina elektronikos darbą ir garsinį signalą
- Automatinė savidiagnostika: detektoriaus ir baterijos tikrinimas vykdomas kas 40 sek. ir yra perspėjama garsiniu signalu jei randama klaida
- Maitinimo įtampa: 230V AC, 50Hz
- Energijos sąnaudos: ~ 80mA
- Maitinimo tiekimo indikatorius: nuolatinis žalios spalvos LED indikatorius
- Perspėjimo signalas: elektroninė pjezo sirena (garsinis signalas - trys impulsai; pauzė; trys impulsai - perspėjimo būsenoje)
- Garsinio signalo stiprumas: 85dB (A) (minimalus) iš 3 m
- Garsinio signalo dažnis: 3.2 kHz
- Signalizacijos būsenos: raudonos spalvos LED indikatorius rodo gaisro atvejį (sumirksėjimas kartą per dvi-tris sekundes); raudonos spalvos dvigubas LED indikatoriaus sumirksėjimas kas 30 sek. rodo, kad detektorius buvo suveikęs (mirksi tol, kol paspaudžiamas bandymo ("TEST") mygtukas); raudonas LED indikatorius mirksi kartą per 10 sek. - rodoma, kad yra nustatytas tylos ("HUSH") režimas (automatinis perkrovimas po 7 min.)
- Natūrali darbinė temperatūra: nuo 0 iki 40°C
- Drėgmės diapazonas: iki 93%
- Matmenys: 135 mm skersmens x 89 mm gylio

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujinama savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirenę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856