

# Užvedimą blokuojantis alkotesteris - alkoblokas ALCOLOCK™ WR2



## **ALKOTESTERIO GAMINTOJAS - ACS INC.**



Įmonės 25 metų patirtis leidžia kurti itin pažangius, patikimus alkotesterius ir alkoholio tikrinimo sistemas. Įmonė turi padalinius JAV, Europoje, Australijoje bei yra žinoma visame pasaulyje kaip patikimas profesionalių prietaisų ir sistemų gamintojas.

**Mūsų įmonė yra oficialus ir vienintelis įmonės atstovas Lietuvoje.**

## **UŽVEDIMĄ BLOKUOJANTIS ALKOTESTERIS - ALKOBLOKAS ALCOLOCK™ WR2**

Alkoblokas matuoja vairuotojo alkoholio koncentraciją ir blokuoja automobilio užvedimą, jei yra viršijamas nustatytas leidžiamas limitas. Alkotesteris pasižymi itin tiksliais matavimais, dėka elektrocheminio (fuel cell) jutiklio. Sistema sukurta taip, kad užkirstų kelią galimiems bandymams apgauti prietaisą.

**Sistemą sudaro dvi dalys:** rankinė dalis, skirta atlikti bandymui (alkotesteris) ir valdymo modulis - tvirto korpuso, stipriai pritvirtintas transporto priemonėje. Sistemos savybės ir specifikacijos atitinka pasaulinius NHTSA standartus.

### **Inovatyvus alkoblokas**

Alkoblokas apjungia ilgametę gamintojo patirtį su naujausiomis, pažangiomis elektronikos ir stebėjimo technologijomis. Jutiklis sukurtas taip, kad reaguotų tik į alkoholį (jutikliui neturi įtakos aplinkos arba biologiniai garai - ketonai, cigarečių dūmai ar transporto priemonių išmetamosios dujos), o įvairiapusiška apsauga nuo sistemos apėjimo yra papildyta elektronine atminties funkcija bei ataskaitomis. Visa tai užtikrina sistemos vientisumą ir patikimą veikimą.


## Elektroninis stebėjimas

Automobilio užvedimo blokavimo sistema turi patobulintą duomenų registravimą, taip sukuriant galimybes efektyviau vykdyti stebėseną bei gauti išsamesnę analizę.



## Išplėstos darbinės sąlygos

Alkoblokas gali tiksliai veikti net ekstremaliomis aplinkos sąlygomos (nuo  $-45^{\circ}\text{C}$  iki  $+85^{\circ}\text{C}$ , santykinis drėgnumas 95% RH) bei aukštyje iki 3500 metrų.



## Išmanus alkoblokas

Funkcinis sistemos išmanumas leidžia vykdyti atsitiktinius pakartotinius testus, išvengimo aptikimą, rodyti priminimus, pasirinkti kalbą, kuria bus rodomi pranešimai ir kitas funkcijas.



## TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija	alkoblokas - automobilio užvedimą blokuojantis alkotesteris
Jutiklis	elektrocheminis (fuel cell)
Paklaida	$\pm 5 \%$
Stabilumas	$\pm 5 \text{ mg}\%$ po 67 dienų

Pasiruošimo laikas	nuo 1 iki 5 minučių, priklausomai nuo aplinkos temperatūros
Oro mėginys	nepertraukiamas pūtimas 5 sek.
Mėginio tūris	minimum 1,5 litro
Rezultato pateikimas	tinkamas, netinkamas, perspėjimas arba skaitmeninis ekranas
Rezultato formatas	mg%, %BAC, promilės, mg/L
Tikslumas	±0.02 esant 0.20 mg/L
Temperatūros diapazonas	nuo -45°C iki +85°C
Santykinė aplinkos drėgmė	iki 95% RH
Darbinė įtampa	nuo 9 iki 18 voltų, nuolatinės srovės
Vibracija	viršija SAE J1211 standartą

Daugiau šio tipo alkotesterių rasite kategorijoje [ALKOBLOKAI](#)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856