

Užvedimą blokuojantis alkotesteris - alkoblokas Dräger Interlock 5000



Užvedimą blokuojantis alkotesteris - alkoblokas Dräger Interlock 5000

Transporto priemonės ar kito įrenginio paleidimą blokuojantis alkotesteris, skirtas prevenciniam naudojimui. Interlock 5000 neleidžia apgirtusiam asmeniui paleisti transporto priemonės variklio, ar įjungti kito įrenginio. Prieš pradėdant kelionę, patikrinimas vairuotojo blaivumas (vairuotojas pučia į alkotesterį). Vairuotojo iškvėptame ore aptikus alkoholio koncentraciją virš nustatytos ribos, prietaisas užblokuoja variklio užvedimo sistemą.

Prietaiso veikimas

Prietaisą sudaro du komponentai: rankinė dalis, skirta atlikti bandymui (alkotesteris), ir valdymo modulis, kuris leidžia arba blokuoja variklio užvedimą. Prieš užveddamas variklį, prietaisas reikalauja, kad vairuotojas duotų kvėpavimo mėginį. Išmatuotas alkoholio koncentracijos iškvėpimo rezultatas lemia, ar valdymo blokas paleidžia transporto priemonės starterį ir ar galima užvesti variklį.

Visapusiškas patikimumas

Daugiau nei 60 metų „Dräger“ yra pripažinta alkoholio koncentracijos matavimo prietaisų policijos rinkoje etalonas. Transporto priemonių imobilizatorių, jautrių alkoholiui, srityje „Dräger“ gali didžiuotis savo 20 metų patirtimi. Ši patirtis kartu su patikima matavimo technologija daro „Interlock 5000“ patikimu sprendimu, užtikrinančiu saugią kelionę.

Alkoblokas prevenciniam naudojimui

„Interlock 5000“ yra pažymėtas E1 ženklų ir atitinka visus Europos standarto EN 50436-2 reikalavimus, kurie yra ypač svarbūs prevenciniam alkoblokų naudojimui daugelyje pasaulio šalių. Greitas veikimas

Platus darbo temperatūros diapazonas nuo -45°C iki +85°C. Interlock® 5000 greitai pasirošia darbui net ir ypač žemose temperatūrose. Esant 0°C temperatūrai - alkoblokas pasirošia darbui per 15 sekundžių.

Mėginimų manipuliuoti nustatymas

Šio alkobloko elektrocheminis jutiklis matuoja alkoholį, užtikrindamas, kad kitos iškvėptos medžiagos neiškraipytų matavimo rezultatų. Ši tiksli jutiklio technologija padeda nustatyti ir dokumentuoti bandymus manipuliuoti.

Duomenų saugojimas

Prietaisas valdymo modulyje saugo visus svarbius duomenis tokius, kaip: kvėpavimo mėginio pateikimą arba atsisakymą pateikti kvėpavimo mėginio pavyzdį, išmatuotą alkoholio koncentraciją, variklio užvedimą ir užgesinimą, taip pat galimus bandymus manipuliuoti. Duomenis galima atsisiųsti per infraraudonųjų spindulių sąsają ir analizuoti. Duomenys yra apsaugoti specialiais šifravimo būdais. Juos atsisiųsti ir analizuoti galima tik naudojant tam tikras prieigos teises bei specialią programinę įrangą.



TECHNINIAI PARAMETRAI

TECHNINIAI PARAMETRAI	
Kategorija	Alkoblokas
Šalis gamintoja	Vokietija
Jutiklis	Dräger elektrocheminis (šildomas)
Pūtimo srauto kontrolė	Kontroliuojamas pūtimo stiprumas ir laikas, sistema prisitaiko prie plaučių
Temperatūros jutiklis	Prietaisas ekrane rodo aplinkos temperatūrą, esant netinkamai temperatūrai testo atlikti neleidžiama. Naudojama temperatūrinė kompensacija, užtikrinanti ypač tikslų rezultatą.
Matavimo vienetai	‰ arba bet kokie kiti
Kalibravimas	Yra galimybė

Kalibravimo dažnumas	Kas 12 mėnesių
Tikslumas	Meets LST EN 50436-2:2014
Ekranas	Grafinis su foniniu apšvietimu
Ekraną pranešimų kalba	Lietuvių, arba kitos, keičiama per naudotojo meniu
Pasiruošimo laikas	7 s esant 20°C; 15 s esant 0 °C; <60 s esant -25°C; <115 s esant -45°C
Maitinimas	12V / 24V
Atmintis	30.000 įvykių
Jungtis su kompiuteriu	IR spinduliai
Darbinė temperatūra	-45 - 85 °C
Dydis	138 x 61 x 36 mm
Svoris	Rankinė dalis 170g, valdymo blokas 195g
Komplekto sudėtis	Alkotesteris (rankinė dalis), valdymo blokas 12/24V, spyruoklinis laidas 1,5 metro (išsitempia iki 2,5 - 3,0 metrų), 3 pūtimo antgaliai, rankinės dalies tvirtinimo laikiklis, įprastiniam prijungimui reikalingi laidai, 6 kembriukai, naudojimo instrukcija.

Daugiau šio tipo alkotesterių rasite kategorijoje [ALKOBLOKAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856