



Užvedimą blokuojantis alkotesteris - alkoblokas Dräger Interlock 7000



**GALIME
SUMONTUOTI**



Kaina:

991.69 € (be PVM)

1199.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Rekomenduojame

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Dräger alkotesteriai

Žinomo Vokietijos gamintojo Dräger alkotesteriai skirti profesionaliam ir asmeniniam naudojimui. Dräger alkotesteriai naudoja precizišką matavimų technologiją, o kompaktiškas alkotesterių dydis leidžia prietaisus patogiai transportuoti su savimi. Matavimai atliekami naudojant vieną funkcinių mygtukų, garsinis signalas palengvina operacijų atlikimą. Matavimams alkotesteris pasiruošia per keletą sekundžių.





KOMPLEKTĄ SUDARO

Alkotesteris (rankinė dalis), valdymo blokas 12/24V, spyruoklinis laidas 1,5 metro (išsitempia iki 2,5 - 3,0 metrų), 3 pūtimo antgaliai, rankinės dalies tvirtinimo laikiklis, įprastiniam prijungimui reikalingi laidai, 6 kembriakai, naudojimo instrukcija lietuvių kalba

Užvedimą blokuojantis alkotesteris - alkoblokas Dräger Interlock 7000

Transporto priemonės užvedimą blokuojantis alkoblokas tinka vairuotojams, kuriems yra skirta administracinio poveikio priemonė - draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai. Prieš pradedant kelionę, patikrinimas vairuotojo blaivumas (vairuotojas pučia į alkotesterį). Vairuotojo iškvėptame ore aptikus alkoholio koncentraciją virš nustatytos ribos, prietaisas užblokuoja variklio užvedimo sistemą. „Interlock[®] 7000“ greitai išsijungia. Prietaisas gali būti komplektuojamas su kamera, GPS ir (arba) mobiliuoju duomenų perdavimui realiuoju laiku moduliu, atsižvelgiant į kliento reikalavimus.

Prietaiso veikimas

Prietaisą sudaro du komponentai: rankinė dalis, skirta atlikti bandymui (alkotesteris), ir valdymo modulis, kuris leidžia arba blokuoja variklio užvedimą. Tuo metu, kai yra įjungiamas automobilio degimas, prietaisas parodo, jog vairuotojas turi atlikti testą, kur bus nustatyta alkoholio koncentracija kraujuje. Jeigu prietaiso nustatyta alkoholio koncentracija viršija ribą, vairuotojui nėra leidžiama užvesti automobilio variklio. Prietaisas padeda sistemingai pašalinti su alkoholiu susijusius nelaimingų atsitikimų pavojaus kelyje.

Visapusiškas patikimumas

Turėdami daugiau nei 60 metų patirtį, Dräger yra pasaulinės rinkos lyderiai alkoholio koncentracijos matavimo srityje. „Alcotest“ gaminiai yra naudojami policijos institucijų eismo kontrolei daugelyje šalių. „Interlock 7000“ naudoja patikrintą jutiklio „Alcotest“ technologiją.


Greitas veikimas

Viena iš ypatingų „Interlock 7000“ savybių yra ypač trumpas apšilimas ir greitas paruošimas naudojimui bet kokiomis aplinkos ir oro sąlygomis.



Tikslūs matavimo rezultatai

„Interlock 7000“ matuoja tik alkoholį. Prietaisas turi apsaugą nuo sistemos apėjimo, gali nustatyti, ar kvėpavimo mėginyje aptiktas alkoholis yra tikrasis alkoholio kvapas.



Mobilus duomenų perdavimo modulis

Jei su „Interlock 7000“ yra įrengtas papildomas mobiliojo duomenų perdavimo modulis, tam tikrais, iš ankstonustatytais atvejais, įmanoma per mobilųjį tinklą automatiškai perduoti duomenis atsakingam subjektui ar asmeniui. Šis įvykis gali būti, pavyzdžiui, bandymas užvesti variklį apsvaigus nuo alkoholio.



TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija	Alkoblokas
Šalis gamintoja	Vokietija
Jutiklis	Dräger elektrocheminis (šildomas)
Pūtimo srauto kontrolė	Kontroliuojamas pūtimo stiprumas ir laikas, sistema prisitaiko prie plaučių
Burnos alkoholio likučių aptikimas	Turi galimybę aptikti burnoje užsilikusį alkoholį. Jei prietaisas aptinka, kad rezultatai įtakoja burnos ertmėje ar viršutiniuose kvėpavimo takuose užsilikęs alkoholis, rodomas atitinkamas matavimo klaidos pranešimas.
Temperatūros jutiklis	Prietaisas ekrane rodo aplinkos temperatūrą, esant netinkamai temperatūrai testo atlikti neleidžiama. Naudojama temperatūrinė kompensacija, užtikrinanti ypač tikslų rezultatą.
Matavimo vienetai	Pagal poreikį
Kalibravimas	Yra galimybė

Kalibravimo dažnumas	Kartą į metus
Atitikimas standartams	Atitinka LST EN 50436-1:2014, LST EN 50436-2:2014
Ekranas	Grafinis su foniniu apšvietimu
Ekrano pranešimų kalba	Lietuvių, arba kitos, keičiama per naudotojo meniu
Pasiruošimo laikas	2 sek. esant 20 °C; <5 sek. esant 0°C; <60 sek. esant -25°C; <110 sek. esant -45°C
Maitinimas	12V / 24V
Atmintis	500.000 įvykių
Jungtis su kompiuteriu	IR spinduliai
GPS	Galimas GPS / GPRS priedas
Darbinė temperatūra	-45 - 85°C
Svoris	180g

ALKOBLOKO PREZENTACIJA

Daugiau šio tipo alkokosterių rasite kategorijoje [ALKOBLOKAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856