

Robotizuotas elektroninis tacheometras GEOMAX ZOOM 90

**Kaina:****14861.36 € (be PVM)****17982.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ROBOTIZUOTAS ELEKTRONINIS TACHEOMETRAS GEOMAX ZOOM 90

GeoMax Zoom 90 serijos robotizuotas elektroninis tacheometras arba „vieno žmogaus robotizuota stotis“ patenkins visus Jūsų poreikius. „Zoom90“ yra geriausia vieno žmogaus sistema, turinti iki 20 % didesnę automatizavimą, išplėstą matavimo galimybę, STReAM360 ir accXess technologijas bei Windows CE operacinę sistemą. Šis prietaisas leidžia iš esmės sutrumpinti bet kokios užduoties matavimo laiką ir padidinti Jūsų darbo našumą bei tikslumą.

PRIVALUMAI

- Visiškai automatinis: ilgo nuotolio „Bluetooth®“, „X-MOTION hybrid™“ pavaros, išskirtinė vieno žmogaus sistema
- Windows CE: lauko programinės įrangos lankstumas, Windows CE funkcijos, VGA galimybė
- Išskirtinis našumas: STReAM360 technologija: Scout-Track-AiM, 1000 m lazerinis matavimas, tikslus fiksavimas
- Naudodamas STReAM360 technologiją lengvai ir greitai suranda, seka ir užrakina prizmę:
- Scout: per kelias sekundes nuskaito visą darbo sritį, greitai surasdamos taikinį
- TRack: nuolat seka taikinį. Užfiksavus prietaisą, jis lieka tiksliai nukreiptas į judantį taikinį
- AiM: tiksliai nusitaiko į bet kurią prizmę, nereikia žiūrėti pro teleskopą. Matavimai atliekami automatiškai ir su patikimais skaičiavimais

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Kampo matavimo tikslumas: 1", 2", 5"
- Ekranas: rezoliucija: 0.1"
- Metodos: absoliutinis, tūstinis, diametrinis
- Kompensatorius: keturašis
- Prizmės atstumo matavimas (nuotolis, tikslumas, laikas): 3500 m, 1 mm + 1,5 ppm, 0,8 s
- Prizmės ilgo atstumo matavimas (nuotolis, tikslumas, laikas): > 10000 m, 5 mm + 2 ppm, 2,5 s
- Matavimai su lazeriu (nuotolis, tikslumas, laikas): accXess5 / accXess10, 500 m / 1000 m, 2 mm + 2 ppm, 3 s
- Lazerio taško dydis: 8 mm x 20 mm – 50 m
- Technologija: Hybrid Drives
- Scout: nuotolis: 300 m (apvali prizmė)
- TRack: nuotolis: 800 m (apvali prizmė), maksimalus greitis: 90 km/h 100 m atstumu
- AiM: nuotolis: 1000 m (apvali prizmė), Hz / V tikslumas: 1", metodos: vaizdo apdorojimas (image processing)
- NavLight: veikimo nuotolis 5 m – 150 m, tikslumas: 5 cm – 150 m
- Klaviatūra: pilnai skaitinė-raidinė; 35 klavišai; apšviečiama
- Ekranas: VGA 640 x 480 spalvotas, liečiamas, su LED pašvietimu
- Atmintis / duomenų saugojimas: 1 GB vidinė, SD kortelė, USB
- Sąsaja: serijinė, USB, vidinis Bluetooth, ilgo nuotolio Bluetooth; išorinis maitinimas
- Operacinė sistema: Microsoft Windows CE 6.0
- Svoris: 5,0- 5,3 kg (be kelmelio ir baterijos)
- Darbinė temperatūra: -20 °C iki +50 °C
- Apsaugos klasė: IP55, nuo drėgmės ir dulkių
- Drėgnumas: 95 %, nesikondensuoja
- Išimama baterija: ličio jonų 4,4 Ah / 7,4 V, veikimo laikas: 7-10 val.
- Lazerinis centryras: lazerio taškas, reguliuojamas ryškumas, tikslumas: 1,5 mm – 1,5 m instrumento aukščio

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856