

Turniketas Perco TTR-04.1



Turniketas Perco TTR-04.1

Kompaktiško dydžio, montavimui vidaus patalpose skirtas turniketas. Pasižymi dideliu asmenų pralaidumu (30 per min). Yra galimybė pasirinkti turniketo korpuso spalvą (iš RAL spalvų paletės), todėl turniketą galima lengvai priderinti prie bendro patalpų dizaino.

Idealiai tinka praėjimo kontrolei bankuose, biuruose, muziejuose, parodų salėse ir kitose vietose, kur reikalingas praėjimo kontrolės sprendimas. Dėka įmontuotos hidraulinės sklendės, turniketas veikia sklandžiai ir tyliai.

Turniketas gali būti valdomas iš pulto (įeina į komplektą) arba bevieliu valdymo pultu (užsakomas papildomai). Atidarymo ir uždarymo darbo režimą galima atskirai nustatyti kiekvienai praėjimo kryptčiai. Turniketą galima lengvai integruoti į bendrą praėjimo kontrolės sistemą.

Pavojaus atveju ar esant elektros energijos sutrikimams, turniketas atrakinamas mechaniniu būdu, kad būtų galima laisvai išeiti ar patekti į patalpas. Speciali "gaisro pavojaus" įvestis leidžia prie turniketo prijungti avarinį atrakinimo įrenginį. Turniketas taip pat turi relinius išėjimus, todėl papildomai galima prijungti įsibrovimo detektorių ir perspėjimo sireną.

Papildomai turniketą galima komplektuoti su jam skirtais turėklais.



TURNIKETO PRIVALUMAI

Galima integruoti į bendrą praėjimo sistemą

Galimybė valdyti bevieliu nuotoliniu būdu

Integruota elektronika ir valdymo pultas komplekte

Pralaidumas - 30 asmenų per minutę

Kompaktiško dydžio, tvirtas turniketas

Galimybė pasirinkti korpuso padengimo spalvą (iš RAL paletės)

TECHNINIAI PARAMETRAI

Darbinė įtampa	12 V DC
Energijos sąnaudos	8,5 W
Vartojimo srovė	0,7 A
Praėjimo kryptys	2
Pralaidumas	30 asmenų / min
Pralaidumas laisvu režimu	60 asmenų / min
Apsaugos klasė	IP41
Praėjimo plotis	600 mm
Vidutinis darbo laikas	8 metai
Darbinė temperatūra	nuo +1 °C iki +50 °C
Montavimas	Vidaus patalpose
Matmenys be barjerinių svirčių	280 x 260 x 1050 mm
Matmenys su barjerinėmis svirtimis	855 x 810 x 1050 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856