

# Turniketas Perco TTR-08A



## Turniketas Perco TTR-08A

Kompaktiško dydžio trikojis turniketas, skirtas darbui tiek lauke be pastogės, tiek vidaus patalpose (biuruose, bankuose, įvairiose įstaigose), siekiant apriboti pašalinių asmenų patekimą. Integruota hidraulinė sklendė suteikia sklاندų ir tylų prietaiso darbą.

Puikaus dizaino, iš nerūdijančio plieno pagamintas (atsparus korozijai), funkcionalus turniketas turi LED indikatorius, rodančius praėjimo statusą, taip pat automatinę kojelių nuleidimo funkciją - ji įjungžiama esant maitinimo sutrikimams ar gaunant signalą iš bendros apsaugos sistemos (pavyzdžiui, gaisro atveju). Tokiu būdu asmenys laisvai gali palikti patalpas pavojaus atveju.

Turniketas turi specialiai suprojektuotas vietas, skirtas integruoti atstuminių kortelių skaitytuvus. Skaitytuvo veikimo zonos yra nurodytos ant turniketo šoninių dangtelių specialiomis piktogramomis.

**Turniketo maksimalus pralaidumas - 30 asmenų per minutę (laisva eiga 60 asmenų per minutę).**

## TURNIKETO PRIVALUMAI

Turniketas gali būti komplektuojamas ir su turėklais, pagamintais pagal tokį pat dizainą

Galimybė prijungti praėjimo zonos kontrolės jutiklius ir perspėjimo sireną

Nuotolinio valdymo galimybė

Modernaus dizaino, nerūdijančio plieno korpusas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Darbinė įtampa                 | 12 V DC               |
| Energijos sąnaudos             | 72 W                  |
| Vartojimo srovė                | 6.0 A                 |
| Praėjimo kryptys               | 2                     |
| Pralaidumas                    | 30 asmenų per minutę  |
| Apsaugos klasė                 | IP54                  |
| Darbinė temperatūra (po stogu) | nuo -20 °C iki +55 °C |
| Vidutinė darbo trukmė          | apie 8 metus          |
| Vidutinis klaidos laikas       | po 4 000 000 praėjimų |
| Praėjimo plotis                | 500 mm                |
| Matmenys                       | 777 x 798 x 1084 mm   |

## APIE MUS

Tiekiami specializuoti matavimo prietaisai, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856