

# Endoskopinė kamera su dvigubu objektyvu W500

**Kaina:****66.32 € (be PVM)****80.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ENDOSKOPINĖ KAMERA SU DVIKUBU OBJEKTYVU W500

Dvigubas objektyvas – platesnis matymo laukas ir aiškesnis vaizdas. Endoskope yra 2 įmontuotos kameros. Šoninė kamera daugiausia naudinga fotografuojant objektus iš arti. 1080 P kamera leidžia aiškiau matyti kiekvieną detalę. Nešiojamas WiFi endoskopas pateikia 2540\*1440 raiškos vaizdus ir 1920\*1080 vaizdo įrašus, todėl labai aiškiai matysite apžiūros vietą. Reguliuojami LED žibintai padeda gauti aukštos kokybės nuotraukas ir vaizdo įrašus, nepaisant tamsių ar per šviesių sričių. Jis turi labai lankstų, patvarų 5 metrų ilgio laidą ir kabliuko antgalį. Kamera turi 70 laipsnių žiūrėjimo kampą. Tai leidžia filmuoti ir tiesiogiai žiūrėti sunkiai pasiekiamose vietose. Tiesiog atsisiųskite nemokamą programą į savo telefoną ir prijunkite endoskopą prie savo išmaniojo telefono ir kamera pradės perduoti vaizdus.

**Nuotraukose matomas telefonas į komplektą neįeina.**

**KOMPLEKTACIJA:** endoskopinė kamera su dvigubu objektyvu W500, 5 m laidas, naudojimo instrukcija, originali dėžutė, 2 priedai: kabliukas, apsauginis dangtelis

**PRIVALUMAI**

- 8 įmontuoti ir reguliuojami šviesos diodai bei ryškumo reguliavimo skydelis garantuoja gerą vaizdą net ir labai tamsiose vietose

- Papildoma automatinio greito fokusavimo funkcija leidžia patogiau naudoti nešiojamąjį endoskopą. Fokusavimo atstumas yra 2-10 cm, o tai leidžia matyti apžiūros objektą aiškiau ir pilnu vaizdu
- IP67 atsparumas vandeniui reiškia, kad jis gali būti naudojamas net vietose, kuriose yra daug drėgmės

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Kameros išorinis skersmuo: 5,5 mm
- Kameros išorinis skersmuo: 5,5 mm
- Vaizdo raiška: 2560\*1440
- Vaizdo įrašo raiška: 1920\*1080
- Atsparus vandeniui: IP67
- Apšvietimas: 8 reguliuojami balti šviesos diodai
- Kabelio ilgis: 5 metrai
- Židinio nuotolis: 2-10 cm
- Maitinimas: 5V DC
- Atnaujinimo dažnis: 20 kadrų per sekundę.
- Žiūrėjimo kampas: 70 laipsnių
- Darbinė temperatūra: 0-45 °C
- Baterijos talpa: 1000 mAh / 4 h
- Nuotraukos formatas: JPEG
- Vaizdo įrašo formatas: MP4
- Palaikymo sistema: iOS / Android
- Perdavimo atstumas: 5 m
- Sertifikatas: CE, RoHS, FCC

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856