

Endoskopinė kamera W300-B

**Kaina:****33.10 € (be PVM)****40.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ENDOSKOPINĖ KAMERA W300-B

Vandeniui atsparus endoskopas su lanksčiu ir standžiu 3 metrų kabeliu leis pasiekti kiekvieną kampelį. Reguluojami LED diodai leidžia dirbti visiškoje tamsoje. Atsparumas vandeniui užtikrina lengvą veikimą vandenyje, šlapiose vietose ar kituose skysčiuose, 70 laipsnių žiūrėjimo kampas leis matyti labai plačią sritį. 6 įmontuoti ir reguliuojami šviesos diodai bei ryškumo reguliavimo skydelis garantuoja gerą vaizdą net ir labai tamsiose vietose. IP67 atsparumas vandeniui leidžia dirbti drėgnoje aplinkoje nesijaudinant, kad sugadinsite įrenginį. 3 metrų pusiau standų kabelį galima lengvai suvynioti ir išvynioti, juo galima lengvai pasiekti beveik bet kurią vietą.

Kamera turi tris adapterius (Type-C, Micro-USB, "Lighting") ir gali būti jungiama prie sistemų (Android 6.0+, iOS 9.0+). Tiesiog atsisiųskite programą ir prijunkite laidą prie telefono ir įrenginys bus paruoštas darbui.

Nuotraukose matomas telefonas į komplektą neįeina.

KOMPLEKTACIJA: endoskopinė kamera W300-B, micro USB / USB-C / "Lighting" antgaliai, 3 priedai (magnetis, kabliukas, apsauginis dangtelis), originali pakuotė, vartotojo vadovas

PRIVALUMAI

- 2,0 megapikselių
- IP67 atsparus vandeniui

- Fotografavimo ir vaizdo įrašymo funkcija
- 6 efektyvūs šviesos diodai
- Židinio nuotolis: 2-10 cm
- Naudodami papildomas jungtis galite prijungti įrenginį prie daugumos telefonų, išmaniųjų telefonų ir įrenginių, kuriuose yra Android ir iOS sistemos
- Be standartinės USB-C jungties, komplekte yra Micro USB ir "Lightning dangteliai" (naudojami Apple gaminiuose)
- Nuotraukos ir vaizdo įrašai realiuoju laiku

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Išorinis skersmuo: 7,9 mm
- Vaizdo raiška: 1920*1080
- Vaizdo įrašo raiška: 1920*1080
- Atsparus vandeniui: IP67
- Šviesos: 6 reguliuojami balti šviesos diodai
- Židinio nuotolis: 2-10 cm
- Maitinimas: 5V DC
- Atnaujinimo dažnis: 25 kadrai per sekundę.
- Žiūrėjimo kampas: 70 laipsnių
- Darbinė temperatūra: 0-70 °C
- Nuotraukos formatas: JPEG
- Vaizdo įrašo formatas: MP4/AVI
- Perdavimo atstumas: 5 m
- Sertifikatai: CE/RoHS/FCC
- Taikymas: ANESOK
- Operacinės sistemos: Android6.0+ / Iphone9.0+"

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856