

Pramoninis vaizdo endoskopas PCE-VE 200

**Kaina:****395.00 € (be PVM)****477.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PRAMONINIS VAIZDO ENDOSKOPAS PCE-VE 200

PCE-VE 200 - tai patikimas pramoninis vaizdo endoskopas (boreskopas), skirtas neardomajai variklių, įrenginių ir sunkiai pasiekiamų vietų diagnostikai. Šis įrenginys leidžia efektyviai apžiūrėti vidines konstrukcijų dalis, vamzdžius, ortakius ar mechanizmus jų neišardžius, todėl puikiai tinka techninei priežiūrai, gamybai, automobilių, statybos ar HVACR sektoriams.

4,5 mm skersmens pusiau standus zondo laidas yra 1 metro ilgio ir aprūpintas IP67 atsparumo standartu, todėl kamera atspari vandeniui, alyvai ir dulkėms. 6 reguliuojamos LED lemputės užtikrina gerą matomumą tamsiose erdmėse, o vaizdas transliuojamas 3,5" LCD ekrane. Įrenginys leidžia daryti nuotraukas (1600 × 1200) bei įrašyti vaizdo medžiagą (640 × 480), saugomą microSD kortelėje. Galima iki 4 kartų priartinti vaizdą ir jį pasukti 180°.

Komplektacija: endoskopas PCE-VE 200, USB kroviklis su laidu, video išvesties laidas, vartotojo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Tinka sunkiai pasiekiamų vietų apžiūrai be ardymo
- Atsparus dulkėms, vandeniui ir alyvai (IP67 zondo apsauga)
- 6 reguliuojamos LED lemputės - optimalus apšvietimas
- 3,5" LCD ekranas ir iki 4x priartinimas
- Vaizdo ir nuotraukų įrašymas į microSD kortelę

- Vaizdo išvestis į TV ekraną (PAL)
- Pusiau standus, 1 m ilgio zondas - lankstus, bet stabilus

TECHNINIAI PARAMETRAI

Pagrindinis blokas:

- Ekranas: 3,5" LCD
- Vaizdo raiška: 640 × 480 (AVI)
- Nuotraukų raiška: 1600 × 1200 (JPEG)
- Priartinimas: iki 4x
- Vaizdo pasukimas: 180° ir veidrodinė funkcija
- Maitinimas: 2600 mAh Li-Ion baterija
- Darbo temperatūra: -10 °C ... +50 °C
- Sąajos: micro USB 2.0, video išvestis (PAL), microSD kortelė

Zondas:

- Ilgis: 1 m
- Skersmuo: 4,5 mm
- Jutiklis: 1/8" CMOS, 640 × 480 pikselių
- Apšvietimas: 6 reguliuojamos baltos LED
- Matymo kampas: 90°
- Fokusavimo nuotolis: 15 ... 100 mm
- Apsaugos klasė: IP67 (vandeniui, alyvai, dulkėms)
- Darbo temperatūra: -10 °C ... +50 °C (ore), +5 ... +50 °C (vandenyje)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856