

Vaizdo boroskopas PCE-PIC 120

**Kaina:****13515.74 € (be PVM)****16354.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VAIZDO BOROSKOPAS PCE-PIC 120

Boroskopas PCE-PIC 120 skirtas nuotekų kanalams ir vamzdynams apžiūrėti. Vamzdinė kamera turi 120 m šviesolaidinį stūmimo kabelį. Kameros gale sumontuota motorizuota kameros galvutė. Šią kameros galvutę galima pasukti 360 laipsnių kampu horizontaliai ir 180 laipsnių kampu vertikaliai. Be to, kamera turi motorizuotą fokusavimą, kuris leidžia pasiekti nuo 20 cm iki 100 cm gylį. Boroskopas turi elektroninį metrų skaitiklį, todėl tiksliai galima nustatyti pažeidimo vietą. Kameros gale yra 4 itin ryškūs šviesos diodai, kurie puikiai apšviečia vamzdžius ir kanalus. Vaizdus ir vaizdo įrašus galima įrašyti ir išsaugoti naudojant kamerą. Norint geriau matyti vaizdą, vamzdinę kamerą HDMI kabeliu galima prijungti prie išorinio monitoriaus. Norint pridėti komentarų prie vaizdo įrašų galima naudoti klaviatūrą. Boroskopas įmontuotas ant tvirto, pagaminto iš aliuminio, laikiklio.

Komplekte yra: boroskopas PCE-PIC 120, ant laikiklio susuktas 120 m stūmimo kabelis, ekranas su klaviatūra, kameros galvutė, lokatoriaus siūstuvai, įrankių rinkinys, maitinimo šaltinis, vartotojo vadovas

PRIVALUMAI

- 120 m stūmimo kabelis
- Didelis ekranas
- Galimas teksto įvedimas prie paveikslėlio ir vaizdo įrašė
- Motorizuota kamera
- Variklio fokusavimas
- Vietos nustatymo funkcija
- 9,5 mm skersmens šviesolaidinis kabelis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Kameros galvutės skersmuo: 60 mm
- Galvutės sukimasis: horizontaliai 360°, vertikaliai 180°
- Laido ilgis: 120 m
- Matymo gylis: nuo 20 cm iki 100 cm
- Perspektyva: 105 °
- Vamzdžio skersmuo: nuo 80 mm iki 1200 mm
- Apšvietimas: 4 LED (gali būti pritemdomas)
- Baltos spalvos balansas: automatinis
- Vaizdo jutiklis: 1 / 2.9" Sony CCD (1920 x 1080 pikseliai)
- Ekranas: 10,1 colių LC ekranas (1280 x 800 pikseliai)
- Sąsaja: USB 2.0 / HDMI
- Saugojimo parinktys: Vaizdo įrašas (AVI), nuotrauka (JPEG) ir garsas
- Saugojimas: SD kortelė iki 256 GB
- Vaizdo išvesties formatai: PAL 1080P, 720P, CVBS, NTCS 1080P, 720P, CVBS
- Meniu naršymas daugiakalbis
- Ilgio matavimas: nuo 0 m iki 120 m
- Galimas duomenų įvedimas: klaviatūra
- Eksploatavimo sąlygos: nuo -10 °C iki +50 °C / nuo 30 % iki 90 % santykinis drėgnis
- Laikymo sąlygos: nuo -20 °C iki +60 °C, nuo 30 % iki 90 % santykinis drėgnis
- Maitinimas: 110-240V AC / 13,5 V / 5 A DC
- Ličio jonų baterija: 12 V / 6000 mAh
- Apsaugos klasė: IP68 (kamos galvutė)
- Matmenys komplekte: 875 x 978 x 406 mm
- Kameros galvutė: 60 x 146 mm (bendras ilgis: 360 mm)
- Svoris: apie 35 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856