

IP domofono kamera VTO2111D-WP

**Kaina:****143.93 € (be PVM)****174.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)


IP domofono kamera VTO2111D-WP

IP vaizdo domofonas su spalvota kamera (Smart Doorbell). Skambinimas į monitorių, valdymo centrą, SMART PSS programą, mobilių telefonų, planšetinių kompiuterių. Atstuminių kortelių skaitytuvas. H.264, RJ45 interneto pajungimui. LED pašvietimas. Integruotas WIFI tinklas. IP65 apsaugos klasė. Mikro SD atminties kortelės prievadas, skambinimas į mobiliąją aplikaciją be monitoriaus.

DOMOFONO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aukštos kokybės mikroprocesorius
- Operacinė sistema LINUX OS
- H.264 Video Suspaudimo Technologija
- Integruota 1 MP CMOS HD Kamera
- Kameros apžvalgos kampas 105°
- Automatinis perėjimas prie dieninio/naktinio režimo
- Naktinis led pašvietimas

- IC kortelių skaitytuvas (tinka 13.56MHz Mifare kortelės)
- Kamera leidžia matyti vaizdą kompiuteryje, IP telefone arba išmaniajame telefone
- Kamera galima integruoti į NVR įrašymo įrenginį
- Daugiakryptis mikrofonas
- Integruotas garsiakalbis
- Dvipusis pasikalbėjimas
- Mechaninis iškvietimo mygtukas
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45) prisijungimui prie interneto
- Integruotas WIFI tinklas IEEE802.11b/g/n
- Tinklo protokolai: TCP/IP
- P2P iCloud technologija (IE): Nereikalauja statinio IP adreso, nereikia atidaryti portų
- Numatytas SIP protokolas (perrašius specialų firmware)
- Nuotolinis valdymas per Ethernet (WEB): IE, chrome, firefox, safari
- Skambinimas į monitorius, valdymo centrą, mobiliųjų telefoną, planšetinį kompiuterį
- Durų, vartų atidarymas per monitorius, valdymo centrą, SMART PSS programa, mobiliųjų telefoną, planšetinį kompiuterį
- APPS (gDMSS, iDMSS, wDMSS) tinka telefonams: IPHONE, ANDROID, WINDOWS PHONE, IPAD, GALAXY TAB ir t.t.
- Skambinimas į mobiliąją aplikaciją nenaudojant monitoriaus (VTH)
- Rėlinis spynos valdymas
- Išėjimo mygtuko pajungimas
- Grupinis skambinimas ne daugiau kaip į 5 monitorius (VTH)
- Vidinė atmintis: SD atminties prievadas Max 64GB
- RS485 jungtis
- Maitinimas: DC 12V
- PoE maitinimas PoE(802.3af) 48V
- Energijos suvartojimas: Budėjimo režime: 1W, Darbo režime: 7W
- Grūdinto stiklo vandeniui atspari priekinė panelė
- Darbo aplinka: -30° ~ +70°
- Apsaugos laipsnis: IP65
- Montavimas: Virštinkinis
- Matmenys: 135 mm x 70.4 mm x 34.4 mm
- Svoris: 0.4 kg



Reikalingas konkrečių parametrų vaizdo domofonas?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks IP vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų – susisiekiame su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856