

# IP vaizdo domofono iškvietimo modulis Hikvision DS-KD8102-2

**Kaina:****439.05 € (be PVM)****531.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)


## IP vaizdo domofono iškvietimo modulis Hikvision DS-KD8102-2

Hikvision vaizdo domofonas (iškvietimo modulis). Greitas, modernus. Yra jungtis kortelių skaitytuvo prijungimui.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Procesorius: didelio našumo įmontuotas SOC procesorius
- Operacinė sistema: Linux OS
- Vaizdo kamera: CMOS žemo pašvietimo 1.3 MP HD spalvota kamera
- Vaizdo kompresijos standartas: H.264
- Rezoliucija: 1280 x 720
- Kadrai: PAL: 25 Fps, NTSC: 30 frame/s
- Ekranas: 3.5 colio spalvotas TFT LCD
- Rezoliucija: 480 x 320
- Valdymas: klaviatūra
- Audio įėjimas: integruotas mikrofonas
- Audio išėjimas: integruotas garsiakalbis
- Garso suspaudimo standartas: G.711U

- Garso kompresijos greitis: 64Kbps
- Garso kokybė: palaiko triukšmo slopinimą ir aido atšaukimą
- Vidinis kortelių skaitytuvas: integruotas IC kortelių skaitytuvas
- Išorinis kortelių skaitytuvas: Wiegand arba RS485 IC kortelių skaitytuvas
- Durų magneto aptikimas: yra
- Priėjimo aptikimas: palaiko IR žmogaus aptikimą, aptikimas apie 1 m. atstumu
- Tinklas: Ethernet 10M/100M/1000M
- Tinklo protokolai: TCP/IP, SNMP, SIP, RTSP
- Paspėjimo įėjimai: durų magnetinis užraktas, įsilaužimas
- Interneto sąsaja: 1 RJ45 10M/100M/1000M Self-Adaption Ethernet Interface
- RS485: 1 RS485 pusiau dvipusio ryšio
- IO įėjimai: 8
- IO išėjimai: 4
- Wiegand: 1 Wiegand jungtis kortelių skaitytuvui
- USB: 1; protokolas: USB2.0, palaiko U-disk
- Maitinimas: DC12V
- Energijos sąnaudos: apie 12W
- Darbinė temperatūra: -40°C~+60°C
- Darbinė drėgmė: 10%-90%
- Matmenys: 418 x 145 x 61 mm



### **Reikalingas konkrečių parametrų vaizdo domofonas?**

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks IP vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų - susisiekiame su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856