Modulinė IP domofono kamera VTO2000A-C



Modulinė IP domofono kamera VTO2000A-C

Modulinė IP lauko domofono spalvota kamera, 1,3 120°. Skambinimas į monitorius, valdymo centrą, mobilųjį, H.264, RJ45 interneto pajungimui. Metalinis korpusas. Vaizdo domofonas atsparus vandeniui ir smūgiams (IP66 klasė).


DOMOFONO PRIVALUMAI

- Antivandalinis aliuminis korpusas
- Apsaugos laipsnis: IP66
- Aukštos kokybės mikroprocesorius
- Daugiakryptis mikrofonas
- Integruotas garsiakalbis
- Dvipusis pasikalbėjimas

DOMOFONO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Operacinė sistema LINUX OS
- H.264 Video Suspaudimo Technologija
- Integruota 1,3MP CMOS HD Kamera
- Kameros apžvalgos kampas 120°
- Reguliuojama kameros padėtis
- Automatinis perėjimas prie dieninio/naktinio režimo
- Kamera leidžia matyti vaizdą kompiuteryje
- Kamera galima integruoti į NVR įrašymo įrenginį
- Vienas iškvietimo mygtukas
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45) prisijungimui prie interneto
- Tinklo protokolai: TCP/IP
- Nuotolinis valdymas per Ethernet (WEB): IE, chrome, firefox, safari
- Skambinimas į monitorius, valdymo centrą
- Durų, vartų atidarymas per monitorius, valdymo centrą

- Rėlinis spynos valdymas
- Išėjimo mygtuko pajungimas
- Be monitoriaus VTH pajungimas negalimas
- Maitinimas: DC 10~15V
- Galimas PoE maitinimas per DAHUA PoE šakotuvą 24V, komplektuojama atskirai (VTNS1060A + ADS-65LSI-19)
- Energijos suvartojimas: Budėjimo režime: 1W, Darbo režime: 10W
- Darbo aplinka: -30°~+70°
- Montavimas: virštinkinis arba potinkinis, komplektuojama atskirai
- Matmenys: 129.9 mm x 32.2 mm x 140 mm
- Svoris: 0.8 kg



Reikalingas konkrečių parametrų vaizdo domofonas?
Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **VAIZDO DOMOFONAI**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856