

# Vaizdo domofonas EURA VDP-45A3

**Kaina:****294.75 € (be PVM)****356.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Vaizdo domofonas EURA VDP-45A3

Vienam įėjimui aptarnauti skirtas vaizdo domofonas. Leidžia bendrauti su atėjusiu svečiu, matyti vaizdą pro kamerą bei atidaryti duris. 7 colių spalvotas vidaus ekranas turi garsumo, ryškumo ir vaizdo sodrumo nustatymus. Galima pasirinkti vieną 16 skambučio melodijų.

Išorinė domofono dalis turi apsauginį dangtelį, o IP44 apsaugos klasė reiškia, kad domofonas atsparus įvairioms oro sąlygoms. Aukštos kokybės domofono vaizdo kamera užtikrina puikią vaizdo kokybę, o 4 diodų LED pašvietimas leidžia matyti ir esant prastam aplinkos apšvietimui.

### DOMOFONO TECHNINIAI PARAMETRAI

**Bendri parametrai:**

- Maitinimo įtampa: 12 V DC
- Vaizdo signalo parametrai: 1Vp-p 75 omai CCIR
- Jungiamųjų laidų skaičius: 4
- Aptarnaujamų patalpų skaičius: 1
- Palaikomų išėjimų skaičius: 1

**Vidinės dalies (ekrano) parametrai:**

- Energijos suvartojimas: 2 W budėjimo / 7 W darbo režimai
- Ekranas dydis: 7 coliai

- Tipas: spalvotas TFT-LCD
- Siriamoji geba: 800 x 480 taškų
- Jutiklinis ekranas: ne
- Kortelės lizdas (SD / micro SD): nėra
- Vidinė vaizdų atmintis: nėra
- Melodijų skaičius: 16
- Darbinė temperatūra: 0°C ~ + 40°C
- Matmenys: 141 x 209 x 19 mm
- Svoris: 300 g

#### **Išorinės dalies parametrai:**

- Energijos sąnaudos: 0,2 W budėjimo / 5 W darbo režimais
- Vaizdo raiška: 700 TVL
- Horizontalus kameros matymo kampas: 50°
- Kameros tipas: spalvota, CMOS 1/4"
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Relių išėjimų skaičius: 1 (N.O. 1A / 24VDC maks.)
- Montavimas: virštinkinis
- Kameros akies padėties nustatymas: nėra
- Naktinis apšvietimas: 4 šviesos diodai - balta šviesa
- Kortelių skaitytuvas: negalimas
- Pirštų atspaudų skaitytuvas: negalimas
- Apsauginis stogelis: yra
- Apsaugos klasė: IP44
- Darbinė temperatūra: -15°C ~ + 50°C
- Matmenys: 127 x 51 x 47 mm
- Svoris: 185 g

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856