

# Vaizdo domofonas Eura VDP-50A3 PROXIMA Black

**Kaina:****98.64 € (be PVM)****119.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

**Vaizdo domofonas Eura VDP-50A3 PROXIMA Black**

"EURA "VDP-50A3 PROXIMA BLACK" - tai viengubas rinkinys, kurį sudaro juodos spalvos unifonas "EURA "ADA-50A3 "PROXIMA" ir išorinė kasetė "EURA" VDA-79A3. Šis keturių laidų vaizdo domofonas - tai sprendimas, kuriame nuotolinis įėjimo į objektą zonos valdymas derinamas su klasikiniu vaizdo domofonu.

"EURA" ADA-50A3 unifonas yra iš pažiūros standartinis domofono ragelis. Naujovė - įmontuotas "Wi-Fi" modulis, leidžiantis įrenginį valdyti naudojant "Eura Connect" programėlę, kurią galima naudoti "Android" ir "iOS" platformose. Paspaudus iškvietimo mygtuką ant lauko kasetės, lygiagrečiai skambinama į unifoną ir išmanųjį telefoną su "Eura Connect" programėle. Programėlės dėka galime nuotoliniu būdu priimti skambučius iš lauko kasetės ir valdyti užraktą. Stebėjimo funkciją atlieka bet kuris išmanusis telefonas su "Eura Connect" programėle.

Lauko kasetė VDA-79A3 yra standartinė "Eura Connect" serijos kasetė, suderinama su kitais šios linijos įrenginiais. Ji turi geros kokybės kamerą, kurioje papildomai įrengti 5 balti šviesos diodai, skirti naktiniam stebėjimui. Spalvota kamera su 420TVL matrica užtikrina aukštą vaizdo kokybę. Durų telefonspynė pagaminta iš lakuoto aliuminio ir turi IP44 klasę, kuri rodo pakankamą atsparumą besikeičiančioms oro sąlygoms. Be to, kasetė turi apsauginį gaubtą.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Unifonas ADA-50A3
- Išorinė kasetė VDA-79A3
- Maitinimo šaltinis: VZA-63A3
- Maitinimo šaltinio įtampa: 12 V DC
- Energijos suvartojimas - budėjimo / darbo režimas: 2,5 W / 3 W
- Vaizdo signalo parametrai: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Jungiamųjų kabelių skaičius: min. 4
- Palaikomų išėjimų skaičius: 1
- Galima išplėsti: taip

## UNIFONAS


- Blokavimo įjungimo laikas: 3 s
- Išėjimų tipai Išėjimas 1: 12V DC 350mA
- Melodijų skaičius: 16
- Įmontuotas WiFi modulis: taip
- Maksimali spinduliuojama galia: <5mW
- Veikimo temperatūros diapazonas: 0°C ~ +55°C
- Matmenys (A x P x G): 247 x 79 x 60 mm
- Grynasis svoris: 340 g

## IŠORINĖ KASETĖ

- Energijos suvartojimas - budėjimo režimas / veikimas: 0,2 W / 5 W
- Montavimas: ant paviršiaus
- Apsaugos klasė: IP44
- Palaikomų patalpų skaičius: 1
- Vaizdo raiška: 420 TVL
- Horizontalus kameros matymo kampas: 52°
- Kameros jutiklio tipas: spalvotas CMOS 1/4"
- Stogelis: taip
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys
- Išvestis 1: N.O. 1A/24VDC maks.
- Naktinis apšvietimas: 5 šviesos diodai (infraraudonųjų spindulių)
- Veikimo temperatūros diapazonas: -18°C ~ +50°C
- Matmenys (A x P x G): 120 x 41 x 42 mm
- Grynasis svoris: 160 g

## LOGISTIKOS DUOMENYS

- Pakuotės matmenys (A x P x G): 265 x 125 x 110 mm
- Bendrasis svoris: 729 g
- Pakuotės tipas: kartonas



## REIKALINGAS KONKREČIŲ PARAMETRŲ VAIZDO DOMOFONAS?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų - susisiekitė su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856