

Vaizdo domofonas Eura VDP-86A3 Black

**Kaina:****312.77 € (be PVM)****378.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Vaizdo domofonas Eura VDP-86A3 Black

"Eura VDP-86A3" viengungių vaizdo domofonas yra idealus sprendimas naudotojams, ieškantiems įrenginio, kuriuo būtų galima valdyti įėjimo į nuosavybę zonas.

VDA-86A3 monitorius su 10 colių jutikliniu ekranu leidžia įrašyti vaizdus arba vaizdo įrašus į mikro SD kortelę, kurios didžiausia talpa - 128 GB. AHD vaizdo signalas leidžia monitoriui veikti 1024x 600 dpi raiška, užtikrinančia aukščiausią vaizdo kokybę.

Įrenginyje įmontuotas "WiFi" modulis, leidžiantis įrenginį valdyti naudojant "Tuya" programėlę, prieinamą "Android" ir "iOS" platformoms. Paspaudus išorinėje kasetėje esantį iškvietimo mygtuką, vienu metu skambinama į monitorių ir išmanųjį telefoną, kuriame įdiegta mobilioji programėlė, todėl galima atsiliiepti į skambučius, valdyti elektromagnetinį užraktą ir vartus, daryti nuotraukas ir įrašyti vaizdo įrašus pokalbio metu.

Ant paviršiaus montuojama lauko kasetė VDA-84A3, puikiai telpa ant siauro stulpelio. Ji pagaminta iš aliuminio lydinio ir yra atspari atmosferos poveikiui (apsaugos laipsnis - IP44). Kasetėje sumontuota kamera, įrašanti vaizdą Full HD 1080p raiška, su objektyvu, kurio horizontalus matymo laukas yra 120°, o vertikalus - 60°. Įeiti į patalpas galima naudojant belaidį skaitytuvą, skirtą 13,56 MHz "Mifare" standarto raktams ir kortelėms valdyti, arba klaviatūrą, įvedus PIN kodą. Be visa to, išorinė kasetė turi LED naktinį apšvietimą. Vaizdo domofoną galima išplėsti papildoma išorine kasete, 5 pavaldžiaisiais monitoriais ir 2 AHD 1080P standarto kameromis.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sistema EuroConnect+
- Monitorius VDA-86A3
- Išorinė kasetė VDA-84A3
- Maitinimo šaltinis: 2 x VZA-63A3
- Maitinimo įtampa: 12 V DC
- Vaizdo signalo parametrai: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Jungiamųjų kabelių skaičius: 4
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2

MONITORIUS

- Energijos suvartojimas - budėjimo / veikimo režimas: 2 W / 9 W
- Monitoriaus ekrano dydis: 10 colių
- Ekrano tipas: spalvotas TFT-LCD
- Ekrano skiriamoji geba: 1024 × 600 taškų
- Išvestis 1: 12 V DC 350 mA
- Išvestis 2: N.O.. 1A/ 24V DC maks.
- Laisvų rankų įranga: taip
- Integruotas WiFi modulis: taip
- Didžiausia spinduliuojama galia: <5mW
- Belaidžio ryšio sąsaja: IEEE 802.11 b/g/n
- Darbinis dažnis: 2,4 GHz
- Kortelės lizdas (SD / micro SD): taip (128 GB, 10 klasės)
- Meniu kalba: Lenkų, anglų, italų, prancūzų, rusų, vokiečių, ispanų
- Failų formatai: Vaizdo įrašų : MOV, nuotraukų: JPG
- Darbinės temperatūros diapazonas: 0°C ~ +40°C
- Matmenys (A x P x G): 162 x 260 x 25 mm
- Monitoriaus grynasis svoris: 431 g


IŠORINĖ KASETĖ

- Energijos sąnaudos (budėjimo / veikimo režimas): 0,5 W / 6 W
- Montavimo būdas: išorinė kasetė montuojama ant paviršiaus
- Vaizdo raiška: 1080P
- Horizontalus kameros matymo kampas: 120°
- Kameros jutiklio tipas: spalvotas CMOS 1/4"
- Belaidis skaitytuvas: taip (raktų pakabukas)
- Klaviatūra: lietimui jautri su apšviestais klavišais
- Stogelis: taip
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys
- Elektromagnetinio užrakto išėjimo įtampa: 12V DC
- Naktinis apšvietimas: 5 šviesos diodai (balta šviesa) su sutemų jutikliu
- Didžiausia spinduliuojama galia: <5 mW
- Artimumo skaitytuvo darbo dažnis: "Mifare" 13,56 kHz
- Kasetės apsaugos klasė: IP44
- Temperatūros diapazonas: -15°C ~ +45°C
- Kasetės matmenys (A x P x G): 170 x 65 x 39 mm
- Grynasis svoris: 340 g

LOGISTIKOS DUOMENYS

- Pakuotės matmenys (A x P x G): 180 x 290 x 105 mm
- Bendrasis svoris: 1550 g

- Pakuotės tipas: kartonas



REIKALINGAS KONKREČIŲ PARAMETRŲ VAIZDO DOMOFONAS?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856