

# Vaizdo domofonas Eura VDP-90A3 DELTA + Black

**Kaina:****352.11 € (be PVM)****426.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

## Vaizdo domofonas Eura VDP-90A3 DELTA + Black

Vaizdo domofonas, Eura VDP-90A3 Delta+ Black, iš Eura Connect+ serijos yra idealus sprendimas naudotojams, ieškantiems įrenginio, kuris kontroliuotų įėjimą į objektą. Rinkinį sudaro "WiFi" monitorius VDA-41A3, lauko kasetė VDA-83A3 ir nuolatinės srovės 12 V tinklo adapteris - VZA-63A3. Be standartinių funkcijų: bendravimo su lankytoju, kameros aplinkos peržiūros ir įėjimo į nuosavybę užrakto valdymo, vaizdo domofonas leidžia valdyti antrąjį išėjimą, pavyzdžiui, vartus.

Komplekte esančiame monitoriuje įmontuotas "WiFi" modulis, leidžiantis įrenginį valdyti naudojant programėlę "Eura Connect", kurią galima naudoti "Android" ir "iOS" platformose. Paspaudus išorinėje kasetėje esantį iškvietimo mygtuką, lygiagrečiai iškviečiamas monitorius ir išmanusis telefonas su TUYA mobiliąja programėle, todėl naudotojas gali atsiliiepti į skambučius, valdyti elektromagnetinį užraktą ir vartų automatą, rankiniu būdu fotografuoti ir įrašinėti vaizdo įrašus pokalbio metu.

Be visa to, monitorius VDA-41A3 turi 7 colių ekraną, pasižymintį puikia vaizdo kokybe. Prietaise yra valdikliai, skirti skambučio garsumui, ryškumui ir vaizdo sodrumui reguliuoti. Virš valdiklių esančiu mygtuku, naudotojas gali pasirinkti vieną iš 16 galimų skambučio melodijų ir mygtuku keisti jos garsumą.

Ant paviršiaus montuojama lauko kasetė VDA-83A3 yra modernaus stiliaus įrenginys su mėlynai apšviesta klaviatūra ir naktiniu apšvietimu - 6 infraraudonųjų spindulių šviesos diodais. Lauko kasetė pagaminta iš aliuminio lydinio ir įvairioms oro sąlygoms atsparaus plastiko, papildomai apsaugota stogeliu. Kasetėje sumontuota 1080P raiškos kamera su 115° matymo lauko objektyvu. Į patalpas galima patekti jutiklinio ekrano klaviatūroje įvedant galiojantį kodą, arba naudojant priartėjimo skaitytuvą, palaikantį raktų pakabukus ir korteles.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sistema EuroConnect+
- Monitorius VDA-41A3
- Išorinė kasetė VDA-83A3
- Maitinimo šaltinis: 2 x VZA-63A3
- Maitinimo įtampa: 12 V DC
- Vaizdo signalo parametrai: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Jungiamųjų kabelių skaičius: 4
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2

## MONITORIUS


- Energijos suvartojimas - budėjimo / veikimo režimas: 2 W / 7 W
- Monitoriaus ekrano dydis: 7 coliai
- Ekranas tipas: spalvotas TFT-LCD
- Ekranas skiriamoji geba: 1024 × 600 taškų
- 1: 12 V DC 350 mA
- Išvestis 2: N.O.. 1A/ 24V DC maks.
- Melodijų skaičius: 16
- Laisvų rankų įranga: taip
- Įmontuotas WiFi modulis: taip
- Didžiausia spinduliuojama galia: <5mW
- Temperatūros diapazonas: 0°C ~ +40°C
- Matmenys (A x P x G): 152 x 215 x 23 mm
- Grynas monitoriaus svoris: 431 g

## IŠORINĖ KASETĖ

- Energijos suvartojimas (budėjimo režimas / veikimas): 3,6 W / 8,4 W
- Montavimo būdas: išorinė kasetė montuojama ant paviršiaus
- Vaizdo raiška: 1080P
- Horizontalus kameros matymo kampas: 115°
- Kameros jutiklio tipas: spalvotas CMOS 1/4"
- Belaidis skaitytuvas: taip (raktų pakabukas)
- Klaviatūra: jautri lietimui su apšviestais klavišais
- Stogelis: taip
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys
- Elektromagnetinio užrakto išėjimo įtampa: 12V DC
- Naktinis apšvietimas: 6 infraraudonųjų spindulių šviesos diodai
- Didžiausia spinduliuojama galia: <5 mW
- Artimumo skaitytuvo darbo dažnis: unikalus 125 kHz
- Lauko kasetės apsaugos klasė: IP44
- Išorinio korpuso temperatūros diapazonas: -18°C ~ +40°C
- Matmenys (A x P x G): 198 x 82 x 52 mm
- Grynas kasetės svoris: 584 g

## LOGISTIKOS DUOMENYS

- Pakuotės matmenys (A x P x G): 265 x 270 x 120 mm
- Bendrasis svoris: 1300 g
- Pakuotės tipas: kartonas



## REIKALINGAS KONKREČIŲ PARAMETRŲ VAIZDO DOMOFONAS?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų - susisiekiame su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856