Vaizdo domofonas Eura VDP-90A3 DELTA + Black



Kaina:
251.45 € (be PVM)
304.25 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)
Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

VAIZDO DOMOFONAS EURA VDP-90A3 DELTA+ BLACK
Eura VDP-90A3 DELTA+ Black yra „Eura Connect+" serijos vaizdo durų įėjimo sistema su 7 colių ekranu, skirta namams ir leidžianti efektyviai kontroliuoti įėjimo zoną. Komplektą sudaro vidinis monitorius VDA-41A3, išorinė kasetė VDA-83A3 ir du nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai VZA-63A3.
Integruotas Wi-Fi modulis leidžia valdyti monitorių per „Tuya" programėlę „Android" ir „iOS" įrenginiuose. Paspaudus išorinės kasetės iškvietimo mygtuką, lygiagrečiai iškviečiamas tiek monitorius, tiek išmanusis telefonas – galima atsiliepti ir per programėlę. Pokalbio metu galima valdyti elektromagnetinį užraktą ir vartus, fotografuoti bei įrašinėti vaizdo įrašus. Prietaisas palaiko du išėjimus (1 išėjimas: 12 V DC 350 mA; 2 išėjimas: NO 1 A / 24 V DC maks.). Valdymo ratukais reguliuojamas skambučio garsumas, ryškumas ir vaizdo sodrumas; galima pasirinkti pageidaujamą skambučio toną iš 16 melodijų.
Išorinė kasetė VDA-83A3 pagaminta iš aliuminio lydinio ir oro sąlygoms atsparaus plastiko, papildomai apsaugota stogeliu, ir turi IP44 apsaugos klasę. 1080p raiškos spalvota CMOS kamera su 6 infraraudonaisiais šviesos diodais užtikrina kokybišką vaizdą ir naktį. Horizontalus kameros žiūrėjimo kampas – 115°. Mėlynai apšviesta jutiklinė klaviatūra leidžia įeiti įvedus PIN kodą; belaidis artumo skaitytuvas (125 kHz) palaiko raktų pakabukus ir korteles.
Komplektacija: monitorius Eura VDA-41A3, išorinė kasetė Eura VDA-83A3, 2 × maitinimo šaltinis VZA-63A3.
PRIVALUMAI

- 7 colių spalvotas TFT-LCD ekranas – 1024 × 600 pikselių raiška
- Integruotas Wi-Fi – valdymas per „Tuya" programėlę
- Lygiagretus monitoriaus ir išmaniojo telefono iškvietimas
- Elektromagnetinio užrakto ir vartų valdymas
- 1080p raiškos kamera su naktinio matymo funkcija

- Mėlynai apšviesta jutiklinė klaviatūra – PIN kodo įvedimas
- Belaidis artumo skaitytuvas – 125 kHz raktų pakabukai ir kortelės
- Išorinė kasetė iš aliuminio lydinio – IP44 apsaugos klasė
- 16 skambučio melodijų, reguliuojamas garsumas ir vaizdo kokybė
- 2 išėjimai užraktams ir vartams valdyti

TECHNINIAI PARAMETRAI
Monitorius

- Ekrano dydis: 7″
- Ekrano tipas: spalvotas TFT-LCD
- Ekrano raiška: 1024 × 600 pikselių
- Vaizdo signalo parametrai: 1 Vp-p 75 omų CCIR
- Integruotas Wi-Fi modulis: taip
- Belaidžio ryšio sąsaja: IEEE 802.11b/g/n
- Darbo dažnis: 2,4 GHz (2,400–2,4835 GHz)
- Maksimali spinduliuotės galia: < 5 mW
- Maitinimo įtampa: 12 V DC
- Energijos suvartojimas: 2 W (budėjimo režimas) / 7 W (veikimo režimas)
- Jungiamųjų laidų skaičius: 4
- Palaikomų išėjimų skaičius: 2
- Išėjimų tipai: 1 išėjimas: 12 V DC 350 mA; 2 išėjimas: NO 1 A / 24 V DC maks.
- Melodijų skaičius: 16
- Garsiakalbis: taip
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C
- Matmenys (A × P × G): 152 × 215 × 23 mm
- Grynasis svoris: 431 g

Išorinė kasetė

- Vaizdo raiška: 1080p
- Kameros jutiklio tipas: spalvota CMOS 1/4″
- Horizontalus žiūrėjimo kampas: 115°
- Naktinis apšvietimas: 6 IR diodai
- Artumo skaitytuvas: taip (125 kHz, raktų pakabukai)
- Klaviatūra (PIN kodas): taip, jutiklinė (mėlynai apšviesta)
- Maksimali spinduliuotės galia: < 5 mW
- Apsaugos klasė: IP44
- Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys ir oras sąlygoms atsparus plastikas
- Montavimo būdas: montuojamas ant paviršiaus
- Apsauginis stogas: taip
- Energijos suvartojimas: 3,6 W (budėjimo režimas) / 8,4 W (veikimo režimas)
- Darbinė temperatūra: nuo −18 °C iki +40 °C
- Matmenys (A × P × G): 198 × 82 × 52 mm
- Grynasis svoris: 584 g

Bendri duomenys

- Pakuotės matmenys (A × P × G): 265 × 270 × 120 mm
- Bendras svoris: 1300 g
- Garantija: 24 mėn.
- Gamintojas: Eura

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856