# Vaizdo domofonas "VDA-25A5"




**Kaina:**
**147.98 € (be PVM)**
**179.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Vaizdo domofonas VDA-25A5

Vienam butui / kotedžui skirtas vaizdo domofonas su mygtuku paskambinti bei klaviatūra, kurios pagalba galima suvesti durų atidarymo kodą. Montuojamas ant paviršiaus. Vaizdo domofonas pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus įvairioms oro sąlygoms.
**Tiesiai prie įrenginio galima prijungti elektromagnetinį įrenginį, kuris gali būti maitinamas alternatyviai:**

- Gali būti prijungtas prie vidaus elektros energijos tiekimo, kurie veikia 12V įtampa ir srovė yra mažesnė nei 250mA
- Gali būti prijungtas prie išorinio (atskiro) magnetinio užrakto maitinimo šaltinio, atvejais, kada naudojami kiti elektromagnetiniai užraktai, bet elektros parametrai ne didesni nei 24V / 3A (AC arba DC).

Galima užprogramuoti iki 80 skirtingų vartotojų kodų, kurie kontroliuoja elektromagnetinį užraktą. Taip pat galima užprogramuoti, kad įvestas kodas automatiškai būtų ištrintas po panaudojimo (galimybė kurti laikinus kodus).

**PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS**


- Įėjimas naudojant kodą
- Spalvota CCD 1/4" kamera
- Kameros akies reguliavimas
- Naktinis apšvietimas - 3 LED, balta šviesa
- Apšviečiamas kortelės dėklas

- Apšviesta klaviatūra (galimybė įjungti/išjungti apšvietimą)
- Patvirtinimo garsai (galimybė įjungti/išjungti)
- Reguliuojamas lietimo jautrumas

**DOMOFONO TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Maitinimo įtampa: 16-20 V DC
- Video parametrai: 1 Vp-p 75 Ohm CCIR
- Jungiamųjų laidų skaičius: 4
- Aptarnaujamų butų skaičius: 1
- Užrakto retarderio maitinimo įtampa: 12 V DC, 300 mA
- Energijos sąnaudos: budėjimo režimu 0.5 W / darbo režimu 3 W
- Vaizdo rezoliucija: 420 TVL
- Horizontalus kameros matymo kampas: 72 °
- Kameros jutiklis: spalvotas CCD 1/4 ''
- Užrakto aktyvavimo laikas: 0 ~ 99 sek. (programuojamas)
- Korpusas: nerūdijančio plieno
- Reliniai išėjimai: 1
- Kameros akies pozicijos reguliavimas: galimas
- Naktinis apšvietimas: 3 LED, balta šviesa
- Apsauginis stogelis: Yra
- Apsauginis faktorius: IP44
- Darbinė temperatūra: -18ºC ~ + 45ºC
- Matmenys: 176 x 90 x 28 mm
- Svoris: 670 g

---



**Reikalingas konkrečių parametrų vaizdo domofonas?**
Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

---

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **VAIZDO DOMOFONAI**

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**


## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856