

Vaizdo domofonas VDP-19A3 HELIOS

**Kaina:****93.02 € (be PVM)****112.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Vaizdo domofonas VDP-19A3 HELIOS

Vienam butui skirtas video domofonas yra idealus sprendimas ieškantiems aukštos kokybės, o kartu ir paprasto domofono. Vaizdo domofonas turi visas standartines funkcijas: komunikacija su atėjusiu svečiu, vaizdo matymas kameros pagalba, durų kontrolė. Domofonas turi antrą išėjimą, pavyzdžiui, vartų kontrolei.

Domofono ekrane galite matyti kameros rodomą vaizdą, reguliuoti skambučio garsą, vaizdo šviesumą ir ryškumą. Skambėjimo garso melodiją galima rinkti iš 16 variantų.

Išorinė domofono dalis turi apsauginį dangtelį. Aukštos kokybės kamera užtikrina puikią vaizdo kokybę net tamsiu paros metu, dėka LED baltos šviesos apšvietimo.

DOMOFONO TECHNINIAI PARAMETRAI

Bendri parametrai:

- Sistema: Eura Connect
- Ekranas: VDA-19A3
- Išorinis įrenginys: VDA-79A3
- Maitinimo šaltinis: VZA-63A3
- Maitinimo įtampa: 12 V DC
- Vaizdo signalo parametrai: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Jungiamųjų laidų skaičius: 4
- Aptarnaujamų butų skaičius: 1


- Palaikomi išėjimai: 2
- Išplėtimo galimybė: nėra

Ekranas:

- Elektromagnetinio užrakto išėjimo įtampa: Yra
- Ekranos energijos sąnaudos (budėjimo / darbo režimu): 1.5 W / 5 W
- Ekranas dydis: 4.3 "
- Ekranas tipas: spalvotas TFT-LCD
- Ekranas rezoliucija: 480 × 272 pikseliai
- Jutiklinis ekranas: ne
- Relinių išėjimų skaičius: 1
- SD / mikro SD kortelės dėklas: nėra
- Vidinė vaizdų atmintis: nėra
- Galimybė įrašyti vaizdus: nėra
- Melodijų skaičius: 16
- Garsiakalbis: yra
- Meniu: anglų kalba
- Darbinė temperatūra: 0°C ~ + 40°C
- Ekranas matmenys: 143 x 136 x 18.5 mm
- Ekranas svoris: 280 g

Išorinis įrenginys:

- Elektromagnetinio užrakto išėjimo įtampa: nėra
- Energijos sąnaudos (budėjimo / darbo režimu): 0.2 W / 5 W
- Vaizdo rezoliucija: 420 TVL
- Horizontalus kameros matymo kampas: 52°
- Kameros siūstovo tipas: spalvotas 1/4 " CMOS
- Sklendės aktyvavimo laikas: 3 sek.
- Korpusas: aliuminio lydinio
- Reliniai išėjimai: nėra
- Montavimo tipas: paviršiuje
- Kameros akies reguliavimas: nėra
- Naktinis apšvietimas: 5 LED (balta šviesa)
- Kortelių skaitytuvas: nėra
- Klaviatūra: nėra
- Piršto antspaudo skeneris: nėra
- Apsauginis dangtelis: yra
- Apsaugos faktorius: IP44
- Darbinė temperatūra: -15 °C ~ + 50 °C
- Matmenys: 122 x 43 x 46 mm
- Svoris: 160 g



Reikalingas konkrečių parametrų vaizdo domofonas?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks video domofonas jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856