

# Video domofonas "VDP-10A3 JUPITER"

**Kaina:****361.20 € (be PVM)****437.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Video domofonas VDP-10A3 JUPITER

Video domofonas skirtas gyvenamiesiems namams. Leidžia patogiai valdyti patekimą į patalpas. Domofonas turi visas reikiamas standartines funkcijas: komunikacija su atėjusiu svečiu, vaizdo stebėjimas, elektromagnetinio durų užrakto kontrolė.

Sistema turi aukštos vaizdo kokybės 7 colių ekraną. Galima reguliuoti skambučio garsą, vaizdo šviesumą ir sodrumą. Taip pat galima pasirinkti vieną iš 16 melodijų. Prietaisas turi 100 vaizdų atmintį. Esant poreikiui galima prijungti papildomą ekraną.

Išorinė domofono dalis yra montuojama ant lygaus paviršiaus, turi apšviečiamą (mėlyna spalva) klaviatūrą. Korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio, atsparus krituliams. Vaizdo kamera įrašo vaizdus 700 TVL rezoliucija. Objektyvo matymo laukas: 53 laipsniai. Taip pat yra 5 LED anktinis apšvietimas.

Patekti į patalpas galima surenkant saugos kodą arba naudojant nuskaitymo kortelę.

### DOMOFONO TECHNINIAI PARAMETRAI

**Bendri parametrai:**

- Sistema: Eura Connect
- Ekranas: VDA-06A3
- Išorinis įrenginys: VDA-80A3
- Maitinimo įrenginys: VZA-63A3
- Maitinimo įtampa: 12 V DC


- Video parametrai: 1 Vp-p 75 Ohm CCIR
- Jungiamųjų laidų skaičius: 4
- Aptarnaujamų patalpų skaičius: 1
- Palaikomi įėjimai: 2
- Galimybė išplėsti sistemą: yra

#### Ekranas:

- Energijos sąnaudos: budėjimo režimu 2 W / darbo režimu 7W
- Ekranų dydis: 7 "
- Ekranų tipas: spalvotas TFT-LCD
- Ekranų rezoliucija: 800 × 480 pikseliai
- Reliniai išėjimai: 1
- Vidinė nuotraukų atmintis: 100
- Galimybė išsaugoti vaizdo įrašus: nėra
- Melodijų skaičius: 16
- Garsiakalbis: Yra
- Darbinė temperatūra: 0 °C ~ + 40 °C
- Matmenys: 152 x 215 x 23 mm
- Svoris: 431 g

#### Išorinis įrenginys:

- Maitinimo įtampa: 12 V AC
- Energijos sąnaudos: budėjimo režimu 1.2 W / darbo režimu 5 W
- Vaizdo rezoliucija: 700 TVL
- Horizontalus kameros matymo kampas: 53°
- Kameros jutiklis: spalvotas CMOS 1/4 "
- Užrakto aktyvavimo laikas: 3 ~ 5 s
- Korpusas: aliuminio lydinio
- Naktinis apšvietimas: 5 LED (balta šviesa)
- Kortelių skaitytuvas: Yra
- Klaviatūra: yra, apšviečiama
- Apsauginis stogelis: Yra
- Apsaugos faktorius: IP44
- Darbinė temperatūra: -18°C ~ + 40°C
- Matmenys: 198 x 82 x 52 mm
- Svoris: 584 g



#### Reikalingas konkrečių parametrų vaizdo domofonas?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis.

Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856