

Video domofonas "VDP-31A3 ORION PLUS"

**Kaina:****192.36 € (be PVM)****232.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Video domofonas VDP-31A3 ORION PLUS

Idealus video domofonas ieškantiems paprasto, o kartu ir aukštos kokybės sprendimo. Vaizdo domofonas turi visas standartines funkcijas: bendravimas su svečiu prie durų, vaizdo stebėjimas per kamerą, durų užrakto kontrolė. Galima reguliuoti skambučio garsą, vaizdo šviesumą ir sodrumą. Skambučio melodiją galima pasirinkti iš 16 garsų. Prietaiso atmintyje galima išsaugoti iki 100 vaizdų.

Išorinė domofono dalis (montuojama lauke) turi IP44 apsaugos faktorių, todėl gali būti naudojama įvairiomis oro sąlygomis. Aukštos kokybės vaizdo kamera puikius vaizdus, o naktinis apšvietimas (6 LED) leidžia stebėti aplinką esant prastam matumui.

Yra galimybė išplėsti prietaiso funkcionalumą prijungiant papildomus modulius.

DOMOFONO TECHNINIAI PARAMETRAI

Bendri:

- Sistema: Eura Connect
- Ekranas: VDA-20A3
- Išorinis įrenginys: VDA-13A3
- Maitinimo įrenginys: VZA-63A3
- Maitinimo įtampa: 12 V DC
- Video parametrai: 1 Vp-p 75 Ohm CCIR
- Jungiamųjų laidų skaičius: 4
- Aptarnaujamų butų/patalpų skaičius: 1


- Palaikomi įėjimai: 2

Ekranas:

- Energijos sąnaudos: budėjimo režimu 2 W / darbo režimu 7 W
- Ekranas dydis: 7 "
- Ekranas tipas: spalvotas TFT-LCD
- Rezoliucija: 800 × 480 pikseliai
- Reliniai išėjimai: 1
- Vidinė atmintis: 100 nuotraukų
- Vaizdų įrašymas: nėra
- Melodijų skaičius: 16
- Garsiakalbis: Yra
- Darbinė temperatūra: 0 °C ~ + 40 °C
- Matmenys: 151 x 214 x 22 mm
- Svoris: 401 g

Išorinis įrenginys:

- Energijos sąnaudos: budėjimo režimu 0.2 W / darbo režimu 5 W
- Vaizdo rezoliucija: 700 TVL
- Horizontalus kameros matymo kampas: 55°
- Kameros jutiklis: spalvotas CMOS 1/4 "
- Užrakto aktyvavimo laikas: 3 sek.
- Korpusas: aliuminio lydinio
- Naktinis apšvietimas: 6 LED
- Apsauginis stogelis: Yra
- Apsaugos faktorius: IP44
- Darbinė temperatūra: -18°C ~ + 50°C
- Matmenys: 144 x 64 x 52 mm
- Svoris: 178 g



Reikalingas konkrečių parametru vaizdo domofonas?

Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms. Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Jei nesate tikri, koks vaizdo domofonas jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis.

Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [VAIZDO DOMOFONAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856