

Vaizdo stebėjimo komplektas vidaus patalpų stebėjimui FRA-KOM-3



Prekei suteikiama garantija: **12 mėn.**

Vaizdo stebėjimo komplektas vidaus patalpų stebėjimui FRA-KOM-3

Vaizdo apsaugos komplektą sudaro valdoma vidaus skaitmeninė, belaidė WIFI kamera valdoma per programą telefonu ar kompiuteriu ir micro SD 32GB atminties kortelė. Šiai kamerai nėra reikalingas NVR įrašymo įrenginys, nes informacija įrašoma į atminties kortelę.

WIFI IP vaizdo kamera Eura IC-11C3

Besisukanti, bevieliu ryšiu veikianti, HD 720p rezoliucijos vaizdo kamera skirta naudojimui vidaus patalpose. Naudojamas šiuolaikinis vaizdo suspaudimo formatas - H.264. Galimas valdymas išmaniuoju telefonu, planšete ar kompiuteriu. Dėka P2P protokolo palaikymo lengva susieti kamerą su šiais įrenginiais. Vaizdo įrašymui nėra reikalingas IP vaizdų įrašymo įrenginys, duomenys gali būti saugomi kompiuterio kietajame diske. Kamera taip pat palaiko ONVIF protokolą sąsajai su IP vaizdo įrašymo įrenginiais.

Judesio aptikimo detektoriaus pagalba kamera gali atlikti momentinę fotografiją (išsaugojant FRP serveryje ar SD korteleje) ir nusiųsti pranešimą apie tai el. paštu.

VAIZDO KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

IP vaizdo kamera:

- Vaizdo jutiklis: 1/4 " CMOS

- Objektyvas: 3.6 mm
- Skaitmeninis priartinimas: yra
- Optinis priartinimas: nėra
- Greitis: sukimasis - nuo 5° iki 30° per sek. / pakreipimas - nuo 5° - 50° per sek.
- Sukimasis: 270° horizontalus / 90° vertikalus
- Integruotas mikrofonas: Yra
- Integruotas garsiakalbis: Yra
- Nustatymai: Yra
- Darbas dieną ir naktį: automatinis IR-cut filtras
- DNR: nėra
- BLC: nėra
- AGC: nėra

Vaizdo kompresija:

- Vaizdo suspaudimas: H.264 / MJPEG
- Pagrindinis srautas: H.264
- Duomenų perdavimas: 32 Kb / s ~ 8 Mb / s

Vaizdas:

- Maksimali rezoliucija: 1280 x 720 pikselių
- Dažnis: 25 kadrai per sek. (50 Hz) / 30 kadrai per sek. (60 HZ)
- Nustatymai: veidrodinis atspindys, šviesumas, kontrastas
- WDR: nėra

Tinklas:

- Palaikomi protokolai: P2P, TCP / IP, UDP / IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, PPPoE
- Suderinamumas: ONVIF
- Darbas su mobiliosiomis sistemomis: iOS, Android

Sąsajos:

- Komunikacijos sąsaja: Ethernet 10/100 Mbit / s RJ-45
- Belaidė komunikacijos sąsaja: IEEE 802.11 b / g / n
- SD kortelė: Yra (32 GB maks.)

Kiti parametrai:

- Saugumas: slaptažodis, dvigubas srautas
- Naktinis apšvietimas: 13 IR LED, matomumas iki 10 metrų
- Įtampa: 5 V DC / 2 A
- Darbinė temperatūra: -10°C ~ + 50°C
- Korpusas: plastikas
- Apsaugos klasė: IP20
- Matmenys: 70 x 64 x 130 mm
- Svoris: 241 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856