

# Vaizdo stebėjimo sistemų rinkinys MSP-07C5

**Kaina:****389.96 € (be PVM)****471.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## IP vaizdo stebėjimo sistemų rinkinys MSP-07C5

Vaizdo apsaugos sistema skirta atlikti vaizdo stebėjimą nuotoliniu būdu. Vaizdo kamerų komplektas paruoštas ir sukonfiguruotas - tiesiog reikia įjungti į maitinimo šaltinį ir sistema veikia. Nesudėtingas diegimas ir aptarnavimas.

### Universalios IP vaizdo kameros dėka reguliuojamo objektyvo

Vaizdo kameros turi kintamo fokusavimo 2,8 - 12 mm objektyvą, galima naudoti tiek viduje, tiek išorėje. Reguluojant židinio nuotolį galima vykdyti stebėjimą tiek plačiu kampu, tiek ir iš arti. Vaizdo rezoliucija - 720p HD, todėl vaizdai bus itin ryškūs ir aiškūs.

### NVR IP - sistemos smegenys

Tai 4 kanalų NVR IP NRA-02C5 įrašymo įrenginys turintis intuityvų meniu valdymą, kuris leidžia patogiai ir greitai vykdyti norimas funkcijas. Įrenginys palaiko 1 SATA jungtį, maksimaliai 4 TB talpai, kas leidžia išsaugoti iki 1 mėnesio vaizdus. Kiekviena iš sistema įjungta kamera turi savo atskirą žymėjimą, todėl galima patogiai ir aiškiai naviguoti po vaizdo įrašus ir žinoti, kuri vaizdo kamera juos užfiksavo. Video failai iš kietojo disko gali būti perkelti į USB atminties kortelę ir peržiūrėti bet kuriame kompiuteryje.

### Nuotolinis valdymas

Mobiliosios aplikacijos pagalba išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje arba naršyklės pagalba kompiuteryje galima nuotoliniu būdu valdyti sistemą.

### Vaizdo kamerų komplektas sudarytas iš:

- Įrašymo įrenginys "NRA-02C5" (kartu yra ir pelė)

- 4 x vaizdo stebėjimo kameros "CBA-03C5"
- TP-Link TL-SF1008D skirstytuvas
- 4 x 12V VZA-56A3
- 4 x PoE adapteriai
- UTP kabelis su RJ45 (1 vnt. - 2 metrų ilgio, 2 vnt - 5 metrų, 2 vnt - 10 metrų).

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

### **NVR IP - NRA-02C5 įrenginys:**

- Kanalų skaičius: 4
- Peržiūra gyvai: 4x HD 720p./ 1x Full HD 1080p.
- Transliacijos kodavimas: H.264 / MPEG-4
- Įrašymas: 4x Full HD 1080p./ 4x HD 720p.
- Video išėjimas: 1x VGA, 1x HDMI
- Audio išėjimas: 1x RCA
- Tinklo sąsaja: 1x RJ-45 Ethernet (10 / 100M)
- ONVIF: 2.0
- Kameros paieška tinkle: Yra
- Atmintis: 1x HDD SATA II / III Max. 4TB
- Jungtys: 3x USB 2.0
- Suderinamumas su: HDD, USB mobile HDD, USB DVR-RW
- Skaitmeninis priartinimas: 15x
- Įrašymo laiko nustatymas: Yra
- Įrašymo režimai: automatinis, rankinis, aptikimo, perspėjimo
- Maitinimo įtampa: DC 12V / 2.6A
- Maksimalios energijos sąnaudos: 25W
- Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki + 50°C
- Suderinamumas mobiliems įrenginiams: iOS, Android.

### **IP vaizdo kamera - CBA-03C5:**

- Maitinimo įtampa: 12V DC
- Energijos sąnaudos - / būdėjimo režimas: 5,6W / 8W
- Konverteris: 1 / 4" CMOS | progresyvus skanavimas
- Rezoliucija: 1280 x 720 HD
- Objektyvas: 2.8-12 mm
- Dažnis: 25 fps (50Hz) / 30 fps (60Hz)
- Vaizdų formatas: H.264 / MPEG-4
- Suspaudymi lygis: 32 kB / s ~ 8 MB / s
- Jautrumas: 0.1 lux (F1.2) / 0.15 lux (F1.6)
- Fotografavimas: 1 / 25s - 1 / 100000s
- Naktinis apšvietimas: 42 LED'ai (IR); matomumas iki 40 m
- Palaikomi protokolai: TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP, 802.1X
- Tinklo sąsaja: RJ-45 Ethernet (10 / 100M)
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki + 60°C
- Apsaugos klasė: IP66
- Suderinamumas mobiliems įrenginiams: iOS, Android.

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856