

Chloro matuoklis Lutron CL-2006

**Kaina:****518.97 € (be PVM)****627.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

CHLORO MATUOKLIS LUTRON CL-2006

CL-2006 – tai tikslus chloro matuoklis, skirtas laisvo ir bendro chloro kiekio matavimui vandenyje. Prietaisas tinka baseinų, miesto vandens, gėrimų ir kitų vandens tirpalų kokybės kontrolei. Pažangi optinė sistema, pagrįsta siauro spektro LED lempa (525 nm), užtikrina tikslius ir pakartojamus matavimus.

Matavimo principas grindžiamas DPD reaktyvo metodu – chloras reaguoja su DPD milteliais ir sukelia rožinę tirpalo spalvą, kurios intensyvumą matuoja fotodiodas. Kalibravimas atliekamas komplekte esančiais 1 ppm laisvo ir bendro chloro kalibravimo tirpalais. Prietaisas atsparus vandens purslams ir tinka naudoti lauko sąlygomis – maitinamas 6 × AAA baterijomis.

Komplektacija: chloro matuoklis CL-2006, atsparus dėklas CA-08, 1 ppm laisvo chloro tirpalas CF-01, 1 ppm bendro chloro tirpalas CT-01, nulinimo tirpalas CL-01, 2 × tuščia bandomoji buteliukė, DPD milteliai laisvam chlorui (10 vnt.), DPD milteliai bendram chlorui (10 vnt.), servetėlė, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: DPD milteliai laisvam chlorui CFP-10 (10 vnt.), DPD milteliai bendram chlorui CTP-10 (10 vnt.), tuščia bandomoji buteliukė, kalibravimo tirpalai CF-01, CT-01, CL-01. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Laisvo ir bendro chloro matavimas
- Aukšta skyra: 0,01 ppm

- Tikslumas $\pm 0,02$ ppm
- Pažangi optinė sistema su 525 nm LED lempa
- Kalibravimo tirpalai komplekte
- Didelis LCD ekranas
- Atsparus vandens purslams
- HOLD ir MAX/MIN funkcijos
- Maitinimas baterijomis – tinka lauko sąlygoms

TECHNINIAI PARAMETRAI

Chloro matavimas

- Diapazonas: 0,00–3,50 ppm (mg/l) – laisvas ir bendras chloras
- Skyra: 0,01 ppm
- Tikslumas: $\pm 0,02$ ppm (@ 1,00 ppm)
- Matavimo principas: DPD reaktyvo optinis metodas
- Šviesos šaltinis: LED, 525 nm
- Detektorius: fotodiodas
- Atsako laikas: < 10 s
- Mėginio tūris: 10 ml
- Mėginių ėmimo laikas: ≈ 1 s

Bendri parametrai

- Ekranas: didelis LCD
- Kalibraciniai taškai: 0; laisvas chloras 1 ppm; bendras chloras 1 ppm
- Maitinimas: 6 \times 1,5 V AAA baterijos
- Srovės sąnaudos: 4 mA (12 mA matavimo metu)
- Darbo sąlygos: 0–50 °C; ≤ 85 % RH
- Matmenys: 155 \times 76 \times 62 mm
- Svoris: 320 g (su baterijomis)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856