

ORP valdiklis Elmetron CR-421

**Kaina:****539.96 € (be PVM)****653.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORP VALDIKLIS ELMETRON CR-421

Elmetron CR-421 - tai stacionarus ORP (Redox) ir temperatūros valdiklis, skirtas nepertraukiamoms oksidacijos-redukcijos potencialo matavimams šviriame vandenyje arba nuotekose. Prietaisas naudojamas vandens kokybės, dezinfekavimo, nuotekų valymo ir technologinių procesų kontrolei, kai svarbu nuolat stebėti terpės oksidacines arba redukcines savybes.

Galimos trys valdiklio versijos: su dviem relėmis, 0–20 mA arba 4–20 mA srovės kilpa, arba RS-232 išėjimu duomenų perdavimui į kompiuterį. Specialiu užsakymu galima versija su atmintimi iki 8000 duomenų rinkinių ir USB duomenų perdavimu. Jei atstumas tarp jutiklio ir valdiklio viršija 10 metrų, reikalingas papildomas stiprintuvas, montuojamas panardinamoje galvutėje arba šalia srauto galvutės.

Valdiklis veikia su tinkamai parinktais ORP elektrodais, montuojamais srauto arba panardinamose galvutėse. Apšviečiamas LCD ekranas leidžia patogiai stebėti matavimo rezultatus. Sieninis laikiklis palengvina montavimą stacionariuose sistemose. Jutiklis turi būti periodiškai valomas rankiniu būdu, nes nuo jo paviršiaus būklės tiesiogiai priklauso matavimo stabilumas.

Svarbu: kai atstumas tarp ORP jutiklio ir valdiklio didesnis nei 10 metrų, būtina naudoti papildomą stiprintuvą. Jutiklį reikia periodiškai valyti rankiniu būdu.

PRIVALUMAI

- Skirtas nepertraukiamiems ORP (Redox) ir temperatūros matavimams
- Tinka švariam vandeniui ir nuotekoms
- Naudojamas vandens kokybės, dezinfekavimo ir nuotekų valymo kontrolei
- Veikia su ORP elektrodais, montuojamais srauto arba panardinamose galvutėse
- Apšviečiamas LCD ekranas - patogus rodmenų nuskaitymas
- Galimos trys valdiklio versijos - su relėmis, srovės kilpa arba RS-232 išėjimu
- Specialiu užsakymu galima 8000 duomenų rinkinių atmintis
- Duomenų perdavimas į kompiuterį naudojant programinę įrangą
- Pridedamas sieninis laikiklis patogiam montavimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- ORP matavimo diapazonas: ± 1999 mV
- Temperatūros matavimo diapazonas: -50,0-199,9 °C
- ORP rezoliucija: 1 mV
- Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
- ORP tikslumas: ± 1 mV ± 1 skaitmuo
- Temperatūros tikslumas: $\pm 0,1$ °C ± 1 skaitmuo
- Įėjimo varža: $>10^{12}$ Ω
- Išėjimų versijos: 2 relės / 0-20 mA arba 4-20 mA / RS-232
- Relės parametrai: 2 A / 250 VAC / 30 VDC
- Atmintis: 8000 duomenų rinkinių pasirinktu laiko intervalu (specialiu užsakymu)
- Duomenų perdavimas: USB, specialaus užsakymo versijoje
- Maitinimas: 12 V / 100 mA adapteris
- Matmenys: 149 × 82 × 22 mm
- Svoris: 210 g
- Montavimas: ant sienos
- Radioelektriniai trikdžiai: N lygis
- Gamintojas: Elmetron

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856