

# Vandens kokybės matuoklis VZ8602

**Kaina:****487.15 € (be PVM)****589.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Vandens kokybės matuoklis "VZ8602"

Profesionalus, nešiojamas vandens kokybės matuoklis. Matuoja pH, druskingumą, oksigenaciją ir laidumą. Rezultatų duomenys yra rodomi dideliame ir raiškiaame LCD ekrane. Prietaiso skaitiklis yra aukšto jautrumo ir tikslumo. Taip pat turi zondą, pritvirtintą prie prietaiso vieno metro ilgio kabeliu, kuris yra itin patogus ir leidžia atlikti matavimus sunkiai pasiekiamose vietose.

„RECORD“ funkcija leidžia išsaugoti iki 99 matavimo rezultatų kiekvienai matavimo grupei. LCD skydelio apšvietimas leidžia lengvai perskaityti duomenis net ir esant prastam apšvietimui. Yra numatyta galimybė pasirinkti temperatūros matavimo vienetus - °C arba °F.

Prietaisas yra nepakeičiamas vykdant periodinius matavimus, kuriuos atlieka techninės tarnybos. Puikiai tinka matuoti jūros vandens, ežerų, baseinų bei vandens valymo įrenginių parametrus.

Prietaisas maitinamas 4 x 1.5V AAA tipo šarminėmis baterijomis. Jis turi automatinį maitinimo atskyrimo ir silpnos baterijos indikaciją.

**Komplekto sudėtis:** vandens kokybės matuoklis, pH zondas, laidumo ir druskingumo zondas, oksigenacijos zondas, baterijų komplektas, Instrukcija anglų kalba, kietas įdėklas

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- Didelis jautrumas ir tikslumas;
- Daugiafunkcinis LCD ekranas su apšvietimu;

- Lengvai išmatuojamas pH, laidumas, druskingumas ir vandens prisotinimas deguonimi, naudojant skirtingus zondus;
- Automatinis temperatūros matavimas;
- Rankinis druskingumo ir laidumo matavimo reguliavimas;
- Keli kalibravimo taškai: 3 taškai pH, 1 taškas DO, 4 taškai laidumo;
- Išsaugo iki 99 skirtingų matavimų duomenų;
- Paprastai ir greitai pakeičiamas zondas;
- Automatinis maitinimo išjungimas po 1 valandos;
- Lengva matuoti ir ankštose erdvėse;
- Galimybė keisti matavimo vienetus: °C / °F;
- Foninis ekrano apšvietimas;
- Baterijos lygio indikacija;
- Integruotas laikrodis;
- Atsparus vandeniui (IP67).

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

### pH MATAVIMAS

- pH matavimo diapazonas: 2.00 ~ 12.00pH
- Tikslumas:  $\pm 0.1$ pH
- Rezoliucija: 0,01
- Matavimo vienetai: pH

### TEMPERATŪROS MATAVIMAS

- Matavimo diapazonas: 0 ° C ~ 60 ° C
- Tikslumas:  $\pm 0,5$  ° C
- Raiška: 0,1
- Matavimo vienetai: °C / °F

### LAIDUMO MATAVIMAS

- Matavimo diapazonas: 0 ~ 199.9, 0 ~ 1999uS / cm; 0 ~ 19,99, 0 ~ 69.9mS / cm
- Tikslumas:  $\pm 1\%$   $\pm$  skaitmeniniu F.S
- Raiška: 0.1uS / cm 1US / cm; 0.01 mS / cm, 0,1 ms / cm

### DRUSKINGUMO MATAVIMAS

- Matavimo diapazonas: 0 ~ 10.00ppt; 0 ~ 42.0ppt (jūros vanduo)
- Tikslumas:  $\pm 1\%$  F.S.  $\pm 1$  skaitmeninis
- Raiška: 0,1

### OKSIGENACIJOS MATAVIMAS

- Matavimo diapazonas: 0.0 ~ 199.9% (0.0 ~ 30.0mg / L)
- Tikslumas:  $\pm 3\%$   $\pm 1$  skaitmeninis F.S
- Raiška: 0,1

### DARBO SĄLYGOS IR SANDĖLIAVIMAS

- Temperatūra ir drėgmė: 0 ~ 50 ° C temperatūroje; <80% RH
- Laikymo temperatūra ir drėgmė: 0 ~ 60 ° C temperatūroje; <90% RH

### MAITINIMAS

- Baterija: 4 x 1.5V šarminės baterijos, tipas AAA

## **MECHANINIAI PARAMETRAI**

- Ekranas dydis: 32,5 x 54 mm
- Dydis: 169 x 78,3 x 43,4 mm
- Svoris: 200 g.

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## **UAB "SP INDUSTRIES"**

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856