

# Vandens kokybės matuoklis VZ8603

**Kaina:****638.14 € (be PVM)****772.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Vandens kokybės matuoklis "VZ8603"

Profesionalus, nešiojamas prietaisas skirtas vandens analizei. Matuoja pH, druskingumą, oksigenaciją ir laidumą. Prietaiso privalumas – galimybė naudoti tris zondus vienu metu. Matuoklis pasižymi dideliu jautrumu ir itin tiksliais matavimų rezultatais. Visi matavimų rezultatai rodomi dideliame LCD ekrane realiu laiku.

Matuoklis turi zondą (sujungtą su prietaisu vieno metro laidu), kuris leidžia atlikti matavimus sunkiai pasiekiamose vietose.

„RECORD“ funkcija leidžia išsaugoti iki 99 rezultatų kiekvienai matavimo grupei. LCD skydelio apšvietimas leidžia lengvai perskaityti duomenis net ir esant prastam apšvietimui. Yra numatyta galimybė pasirinkti temperatūros matavimo vienetus - °C arba °F.

Prietaisas yra nepakeičiamas vykdant periodinius matavimus, kuriuos atlieka techninės tarnybos. Puikiai tinka matuoti jūros vandens, ežerų, baseinų bei vandens valymo įrenginių parametrus.

Prietaisas maitinamas 6 x 1.5V AAA tipo šarminėmis baterijomis. Matuoklis turi automatinę maitinimo išsijungimo funkciją ir senkančios baterijos indikatorius.

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- Didelis jautrumas ir tikslumas;
- Daugiafunkcinis LCD ekranas su apšvietimu;
- Lengvai išmatuojamas pH, laidumas, druskingumas ir vandens prisotinimas deguonimi,

- naudojant skirtingus zondus;
- Automatinis temperatūros matavimas;
- Rankinis druskingumo ir laidumo matavimo reguliavimas;
- Keli kalibravimo taškai: 3 taškai pH, 1 taškas DO, 4 taškai laidumo;
- Išsaugo iki 99 skirtingų matavimų duomenų;
- Paprastai ir greitai pakeičiamas zondas;
- Automatinis maitinimo išjungimas po 1 valandos;
- Lengva matuoti ankštose erdvėse;
- Galimybė keisti matavimo vienetus: °C / °F;
- Foninis ekrano apšvietimas;
- Baterijos lygio indikacija;
- Integruotas laikrodis;
- Atsparus vandeniui (IP67).

## **TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS**

### **pH MATAVIMAS**

- pH matavimo diapazonas: 2.00 ~ 12.00pH
- Tikslumas: ± 0.1pH
- Rezoliucija: 0,01
- Matavimo vienetai: pH

### **TEMPERATŪROS MATAVIMAS**

- Matavimo diapazonas: 0 ° C ~ 60 ° C
- Tikslumas: ± 0,5 ° C
- Raiška: 0,1
- Matavimo vienetai: °C / °F

### **LAIDUMO MATAVIMAS**

- Matavimo diapazonas: 0 ~ 199.9, 0 ~ 1999uS / cm; 0 ~ 19,99, 0 ~ 69.9mS / cm
- Tikslumas: ± 1% ± skaitmeniniu F.S
- Raiška: 0.1 uS/cm; 1 US/cm; 0.01 mS/cm; 0,1 ms/cm;

### **DRUSKINGUMO MATAVIMAS**

- Matavimo diapazonas: 0 ~ 10.00ppt; 0 ~ 42.0ppt (jūros vanduo)
- Tikslumas: ± 1%
- Raiška: 0.01 ppt, 0.1 ppt

### **OKSIGENACIJOS MATAVIMAS**

- Matavimo diapazonas: 0.0 ~ 199.9% (0.0 ~ 30.0mg / L)
- Tikslumas: ± 3%
- Raiška: 0,1

### **DARBO SĄLYGOS IR SANDĖLIAVIMAS**

- Temperatūra ir drėgmė: 0 ~ 50 ° C temperatūroje; <80% RH
- Laikymo temperatūra ir drėgmė: 0 ~ 60 ° C temperatūroje; <90% RH

### **MAITINIMAS**

- Baterija: 4 x 1.5V šarminės baterijos, tipas AAA

## MECHANINIAI PARAMETRAI

- Ekranas dydis: 32,5 x 54 mm

## APIE MUS

Tiekiamė specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856