Atveriamų kiemo vartų automatika BFT PHOBOS BT A25



Kaina:
473.51 € (be PVM)
572.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BFT kiemo vartų automatika
BFT - tarptautinė kompanija gaminanti stumdomų ir varstomų kiemo vartų automatiką gyvenamiesiems ir komerciniams objektams. BFT kiemo vartų automatika pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, išmanumu bei plačiu papildomų priedų pasirinkimu, kurie dar labiau padidina kiemo vartų automatikos saugumą ir komfortą. Šiuo metu įmonė turi 20 filialų ir daugiau kaip 530 platintojų tinklą 120 šalių. BFT kiemo vartų automatika pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.

ATVERIAMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA BFT PHOBOS BT A25
BFT PHOBOS BT A25 – elektromechaninė automatika varstomiems kiemo vartams iki 5 m pločio ir iki 800 kg svorio. Komplektas skirtas patogiam, saugiam ir nuotoliniam vartų valdymui telefonu per nemokamą „Smart Home“ programėlę.
Dvi 24 V pavaros užtikrina sklandų vartų judėjimą ir saugų veikimą kasdienėje aplinkoje. Integruota apsaugos sistema sustabdo vartus jiems atsirėmus į kliūtį, o fotoelementai sustabdo vartų judėjimą, jei vartų zonoje aptinkama kliūtis. Elektromagnetiniai išjungėjai padeda užtikrinti stabilų veikimą atšiauresnėmis oro sąlygomis. Wi-Fi valdiklis leidžia valdyti vartus nuotoliniu būdu iš bet kurios vietos.
Komplektacija: 2 elektromechaninės pavaros su valdymo bloku, 2 THEA fotoelementai su integruotais LED švyturėliais, 2 kintamo kodo dviejų kanalų pulteliai, vartų Wi-Fi valdiklis „Smart Home“ valdymui telefonu.
Kam skirta? Varstomiems kiemo vartams iki 5 m pločio ir iki 800 kg svorio, kai reikalinga patikima

automatika su nuotoliniu valdymu telefonu.

PRIVALUMAI

- Tinka varstomiems vartams iki 5 m pločio ir iki 800 kg svorio
- Dvi 24 V elektromechaninės pavaros saugiam veikimui
- Wi-Fi valdymas per „Smart Home“ programėlę
- Fotoelementai su integruotu LED švyturėliu
- Elektromagnetiniai išjungėjai patikimam darbui žiemos metu
- Kliūčių aptikimo sistema sustabdo vartus susidūrus su kliūtimi
- Valdymo bloko savęs testavimo funkcija
- Paprastas programavimas pagal naudotojo poreikius

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maksimalus vartų plotis: iki 5 m
- Maksimalus vartų svoris: iki 800 kg
- Pavaros tipas: elektromechaninė
- Pavarų skaičius: 2 vnt.
- Maitinimo įtampa: 24 V
- Atsidarymo laikas: ~ 15 s
- Valdymas telefonu: per „Smart Home“ programėlę
- Technologija: Wi-Fi
- Kliūčių aptikimas: taip
- Galinių išjungėjų tipas: elektromagnetiniai
- Valdymo blokas: integruotas
- Sertifikatai: CE, UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001
- Garantija: 24 mėn.
- Modelis: BFT PHOBOS BT A25
- Gamintojas: BFT

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856