

Stumdomų kiemo vartų automatika SOMMER RUNner+

**Kaina:****330.54 € (be PVM)****399.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Sommer kiemo vartų automatika

SOMMER (Vokietija) yra vienas pirmaujančių gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimą, aukštos kokybės kiemo vartų automatiką, garažo vartų automatiką, automatines žaliuzes bei nuotolinio valdymo sprendimus namams. SOMMER kiemo vartų automatikos asortimentą sudaro sistemos, skirtos individualių namų bei komercinių objektų atveriamiems ir stumdomiems kiemo vartams. Galime pasiūlyti SOMMER kiemo vartų pavaras tiek nedideliems, tiek didelių gabaritų, net iki 1000 kg sveriantiems vartams.

SOMMER

Stumdomų kiemo vartų automatika SOMMER RUNner+

Stumdomų kiemo vartų automatika SOMMER RUNner+ yra tvirta, atspari korozijai, saugi, patikima ir tyli. Vartų pavarą rekomenduojama montuoti pramoniniuose objektuose, nes tinka vartams iki 12 m pločio ir 800 kg svorio. Automatika papildyta papildomais saugos elementais: foto akimis, saugaus kontakto juostelėmis ir kita įranga.

Stumdomų kiemo vartų automatika pagaminta Vokietijoje.


**Kiemo vartų automatikos komplektą sudaro**

Automatinių kiemo vartų pavara, valdymo blokas, nuotolinis valdymo pultelis Pearl.

Plug and Play

Naudodami papildomą įrangą galite sukurti unikalią pridėtinę vertę turintį produktą. Modulinės sistemos struktūra leidžia išplėsti SOMMER RUNner stumdomų kiemo vartų automatiką daugybe priedų, atitinkančių savaiminio diegimo („plug and play“) principą.

Visi priedai yra lengvai montuojami, nes lizdams yra priskirtos spalvos, jie tiksliai pažymėti.



DPS (Dynamic Power System)

Kiemo vartų automatika mokosi savarankiškai ir veikia ekonomiškiausiu būdu. Vartų automatika prisitaiko prie aplinkos ir visada juda tuo pačiu greičiu.

Kliūčių identifikavimas

Apsaugo nuo sužeidimų ir žalos turtui: aptikta kliūtis reiškia, kad automatikai veikti staiga prireikia daugiau jėgos. Tokiu atveju vartų automatika sustoja arba atšaukia veiksmą.

Papildomi saugos elementai

Foto akys, saugaus kontakto juostelės ir kt. uždarymo komandos „Atidaryti“ ir „Uždaryti“ vykdomos labai švelniai.

Ilgaamžė kiemo vartų pavara

Vartų pavara sumažina vartų atidarymo/uždarymo greitį prieš užbaigiant veiksmą, taip išsaugodama mechanizmus ir pratęsdama jų tarnavimo laiką. Be kita ko, tai sumažina nemalonius garsus.

Mažos energijos sąnaudos

Efektyvus žiedo formos transformatorius užtikrina mažas elektros energijos sąnaudas ir poveikį aplinkai.

Pagaminta iš kokybiškų medžiagų

Tvirtas stiklo pluošto armuotas plastikinis korpusas su integruotu plieno branduoliu užtikrina maksimalų stabilumą ir tylų krumpliatiebio darbą.

Nereikia papildomų vartelių

Dalinė vartų atidarymo funkcija leidžia atidaryti tik dalį vartų ir į kiemą patekti pėsčiomis ar dviračiu, tai yra itin patogiu, nes nėra būtinybės montuoti papildomų praėjimo vartelių.

Automatinės funkcijos

Automatinio užrakto funkcija automobiliui pravažiavus ir automatinio užsidarymo funkcija praėjus nustatytam laikui.

SOMloq2 radijo kontrolės sistema

Kiemo vartų automatika valdoma radijo kontrolės sistema, kuri užtikrina maksimalų saugumą, nes yra šifruojama AES 128 bitų šifru.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Tipas	stumdomų kiemo vartų pavara
Maksimalus vartų plotis	12 metrų
Maksimalus vartų svoris	800 kg
Maksimali traukos jėga	28 Nm
Maksimalus atidarymo greitis	190 mm/ s
Veikimo temperatūros diapazonas	nuo -30°C iki +50°C
Maitinimas	AC 220-240 V; 50/ 60 Hz
Apsaugos klasė	IP54



Reikalingas individualus kiemo vartų automatikos sprendimas?

Turime platų įrangos pasirinkimą įvairių tipų stumdomiems kiemo vartams.

Susisiekite su mumis - supažindinsime su turimais modeliais, atsakysime į rūpimus klausimus, patarsime, kokia kiemo vartų automatika jums geriausiai tiktų.

Taip pat atliekame kiemo vartų automatikos montavimo, remonto, priežiūros, pakeitimo darbus.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856