

Stumdomų kiemo vartų automatika SOMMER STArter+

**Kaina:****266.49 € (be PVM)****322.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Sommer kiemo vartų automatika

SOMMER (Vokietija) yra vienas pirmaujančių gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimą, aukštos kokybės kiemo vartų automatiką, garažo vartų automatiką, automatines žaliuzes bei nuotolinio valdymo sprendimus namams. SOMMER kiemo vartų automatikos asortimentą sudaro sistemos, skirtos individualių namų bei komercinių objektų atveriamiems ir stumdomiems kiemo vartams. Galime pasiūlyti SOMMER kiemo vartų pavarus tiek nedideliems, tiek didelių gabaritų, net iki 1000 kg sveriantiems vartams.

SOMMER

Stumdomų kiemo vartų automatika SOMMER STArter+

Kompaktiška stumdomų kiemo vartų automatika išsiskiria lengvu montavimu, aukšta kokybe, patikimu veikimu ir plačiomis papildomų saugumo priemonių diegimo galimybėmis. Vartų automatikos variklio tobulinimas leido gaminiui suteikti daugiau jėgos ir greičio nei stumdomų kiemo vartų automatikai STArter.

Automatinių vartų pavara STArter+ tinka stumdomiems kiemo vartams iki 8 m pločio ir 400 kg svorio. SOMMER kiemo vartų automatika pagaminta Vokietijoje.



SOMMER kiemo vartų automatikos komplektą sudaro

Stumdomų kiemo vartų pavara, valdymo blokas, nuotolinio valdymo pultelis Pearl.

DPS (Dynamic Power System), dėl kurios vartų automatika mokosi savarankiškai ir veikia ekonomiškiausiu būdu. Automatika prisitaiko prie aplinkos ir visada juda tuo pačiu greičiu. Kliūčių identifikavimas apsaugo nuo sužeidimų ir žalos turtui: aptikta kliūtis reiškia, kad automatikai veikti staiga prireikia daugiau jėgos. Tokiu atveju kiemo vartų automatika sustoja arba atšaukia veiksmą.

Automatika sumažina vartų atidarymo/ uždarymo greitį prieš užbaigiant veiksmą, taip išsaugodama mechanizmus ir pratęsdama jų tarnavimo laiką. Be kita ko, tai sumažina nemalonius garsus.

Papildomi saugos elementai: foto akys, saugaus kontakto juostelės ir kt.

Esant elektros tiekimo sutrikimams vartus galima atverti mechaniškai.

Vartų uždarymo komandos „Atidaryti“ ir „Uždaryti“ vykdomos labai švelniai.

Tvirtas plastikinis automatikos korpusas su integruotu plieno branduoliu užtikrina maksimalų stabilumą.

Dalinė vartų atidarymo funkcija leidžia atidaryti tik dalį vartų ir į kiemą patekti pėsčiomis ar dviračiu, tai yra itin patogiu, nes nėra būtinybės montuoti sodo vartelių.

Automatinio užrakto funkcija automobiliui pravažiavus ir automatinio uždarymo funkcija praėjus nustatytam laikui.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Maksimalus vartų plotis	8 metrai
Veikimo temperatūros diapazonas	nuo -20°C iki +50°C
Maitinimas	AC 220–240 V; 50/ 60 Hz
Maksimali traukos jėga	11 Nm
Apsaugos klasė	IP54
Maksimalus vartų svoris	400 kg



Reikalingas individualus kiemo vartų automatikos sprendimas?

Turime platų įrangos pasirinkimą įvairių tipų stumdomiems kiemo vartams.

Susisiekite su mumis - supažindinsime su turimais modeliais, atsakysime į rūpimus klausimus, patarsime, kokia kiemo vartų automatika jums geriausiai tiktų.

Taip pat atliekame kiemo vartų automatikos montavimo, remonto, priežiūros, pakeitimo darbus.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame

konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856