

# Stumdomų vartų automatika BFT ICARO ULTRA AC A2000 (MINI)

**Kaina:****1014.59 € (be PVM)****1227.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**BFT kiemo vartų automatika**

BFT - tarptautinė kompanija gaminanti stumdomų ir varstomų kiemo vartų automatiką gyvenamiesiems ir komerciniams objektams. BFT kiemo vartų automatika pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, išmanumu bei plačiu papildomų priedų pasirinkimu, kurie dar labiau padidina kiemo vartų automatikos saugumą ir komfortą. Šiuo metu įmonė turi 20 filialų ir daugiau kaip 530 platintojų tinklą 120 šalių. BFT kiemo vartų automatika pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.

**STUMDOMŲ VARTŲ AUTOMATIKA BFT ICARO ULTRA AC A2000 (MINI)**

BFT ICARO ULTRA AC A2000 (MINI) - tai pažangi 230 V elektromechaninė automatika stumdomiems vartams iki 2000 kg, skirta itin intensyviai ir pramoniniam naudojimui. Modelis užtikrina stabilų veikimą, didelę traukos jėgą ir patikimą darbą net sudėtingomis aplinkos sąlygomis.

Tvirta pavaros konstrukcija užtikrina ilgaamžiškumą ir sklandų darbą intensyviai naudojant. D-Track judėjimo kontrolės sistema leidžia tiksliai valdyti vartų judėjimą ir užtikrina saugų veikimą, o mechaninė apsauga su kliūčių aptikimu padeda išvengti pažeidimų eksploatacijos metu.

Indukciniai (magnetinio veikimo) galiniai išjungėjai užtikrina tikslų vartų padėties nustatymą ir patikimą darbą net esant žemai temperatūrai - jie neprišąla ir nereikalauja kontakto. Aukšta IP55 apsaugos klasė

leidžia įrangą naudoti sudėtingomis lauko sąlygomis.

Integruota vartelių funkcija leidžia dalinai atidaryti vartus pėstiesiems. Valdymo blokas su ekranėliu leidžia lengvai programuoti ir diagnozuoti sistemą, o integruotas kintamo kodo radijo imtuvas užtikrina patogų nuotolinį valdymą.

Sistema palaiko U-Link protokolą, todėl gali būti integruojama į pažangesnes valdymo ir automatizavimo sistemas.

**Komplektacija:** Elektromechaninė pavara su valdymo bloku. \* *Komplektacija gali skirtis priklausomai nuo tiekimo*

**Kam skirtas?** Tinka pramoniniams objektams ir itin intensyviai naudojamiems vartams, kai reikalingas maksimalus patikimumas, atsparumas ir ilgaamžiškumas.

**Kuo skiriasi?** Pažangesnė versija nei ICARO SMART - turi indukcinis (magnetinio veikimo) galinius išjungėjus ir aukštesnę apsaugos klasę (IP55), todėl tinka sudėtingoms eksploatacijos sąlygoms.

## PRIVALUMAI

- Skirta vartams iki 2000 kg
- Itin intensyviai naudojimui
- Tvirta ir ilgaamžė pavaros konstrukcija
- D-Track sistema tiksliam judėjimo valdymui
- Indukciniai (magnetinio veikimo) galiniai išjungėjai
- Aukšta apsaugos klasė (IP55)
- Vartelių funkcija (dalinis atidarymas)
- Integruotas radijo imtuvas
- Programavimo ekranėlis lengvam valdymui ir diagnostikai
- U-Link palaikymas integracijai
- Mechaninė apsauga su ključių aptikimo funkcija

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Valdymo blokas: Leo B CBB L02
- Maitinimas: 230 V
- Variklio įtampa: 230 V
- Galia: 750 W
- Maksimalus vartų svoris: iki 2000 kg
- Vartų judėjimo greitis: 9 m/min
- Maksimalus sukimo momentas: 40 Nm
- Galinių išjungėjų tipas: indukciniai (magnetinio veikimo)
- Poveikio reakcija: mechaninė sankaba + daviklis
- Sulėtinimas: yra
- Judėjimo kontrolė: D-Track
- U-Link: yra
- Naudojimo intensyvumas: itin intensyvus
- Apsaugos klasė: IP55
- Darbinė temperatūra: -20 ... +55 °C

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856