

Varstomų kiemo vartų valdymo blokas SOMMER Twist XL

**Kaina:****187.48 € (be PVM)****226.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Sommer kiemo vartų automatika

SOMMER (Vokietija) yra vienas pirmaujančių gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimą, aukštos kokybės kiemo vartų automatiką, garažo vartų automatiką, automatines žaliuzes bei nuotolinio valdymo sprendimus namams. SOMMER kiemo vartų automatikos asortimentą sudaro sistemos, skirtos individualių namų bei komercinių objektų atveriamiems ir stumdomiems kiemo vartams. Galime pasiūlyti SOMMER kiemo vartų pavarus tiek nedideliems, tiek didelių gabaritų, net iki 1000 kg sveriantiems vartams.

SOMMER

Varstomų kiemo vartų valdymo blokas SOMMER Twist XL

Valdymo blokas skirtas atveriamų kiemo vartų automatikai SOMMER Twist XL. Itin galingas, vartus varstantis į kairę arba dešinę pusę, manevringas, nes valdo kiemo vartus su sąvaromis net iki 7 m pločio ir 1100 kg svorio.

Valdymo blokas pagamintas Vokietijoje.

SOMloq2 radijo kontrolės sistema

Automatika valdoma SOMloq2 radijo kontrolės sistema, kuri užtikrina maksimalų saugumą, nes yra šifruojama AES 128 bitų šifru. Taip pat sistema pasižymi aukštu radijo diapazonu.

Sistema turi automatinio pakartojimo funkciją, dėl kurios yra patogiau atidaryti vartus artėjant prie jų.

Išėjimo radijo signalas kartojasi tam tikru ciklu, kad būtų užtikrintas optimalus prieinamumas.



Kiemo vartų valdymo bloko komplektą sudaro

Radio imtuvas SOMup4 FM 868.95 MHz (SOMloq2), Pultelis Pearl. Papildomai reikia įsigyti atveriamų kiemo vartų automatiką SOMMER Twist XL

Automatinio užrakto funkcija automobiliui pravažiavus ir automatinio užsidarymo funkcija praėjus nustatytam laikui.

Kiemo vartų judėjimas stebimas pagal standartą EN 12445. Nuolatiniai testavimai ir programuojamos jėgos reikšmės leidžia pastebėti aplinkos pokyčius (temperatūrą, mechaninius vartų pažeidimus, šaltį ir ledą) ir juos kompensuoti.

Esant elektros tiekimo sutrikimams vartus galima atverti mechaniškai naudojantis raktu.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Maitinimas	AC 220-240 V; DC 24 V; 50/ 60 Hz
Veikimo temperatūros diapazonas	nuo -25°C iki +70°C
Apsaugos klasė	IP65/ IP67
Svoris	2,8 kg



Reikalingas individualus kiemo vartų automatikos sprendimas?

Turime platų įrangos pasirinkimą įvairių tipų atveriamiems kiemo vartams.

Susisiekite su mumis - supažindinsime su turimais modeliais, atsakysime į rūpimus klausimus, patarsime, kokia kiemo vartų automatika jums geriausiai tiktų.

Taip pat atliekame kiemo vartų automatikos montavimo, remonto, priežiūros, pakeitimo darbus.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856